4-voudig roestvrijstalen opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 4 brievenbussen (2x2) | midden



Product number 382XA-4-SP-100-M

Product description

4-vaks opbouwbrievenbus van roestvrij staal Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 4 partijen made in Germany door Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen van de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid op een probleemloze complete montage; er is geen uitgebreide wandmontage van losse kastjes nodig. 4-vaks opbouwbrievenbus van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

Roestvrijstalen zijbekleding met regendak

Zijbekleding en regendak zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze en completeren de set als constructief afgestemde weersbescherming.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Riante brieveninworp

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberdichting vermindert klankgeluid bij inworp. De posthouder houdt de zendingen tijdens het uithalen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte in roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker Typ 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gebruikelijke intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra Video-Komplettset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De set wordt geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 4 apart te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 2
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A
Afwerking brievenbus Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Bel-/spreekgedeelte van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberdichting
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage inclusief montageprofiel en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitspringende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen draagkracht en staat van de muur te worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van het systeem en de aanwezige muurconstructie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	4 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Totale breedte in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	34


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618