
Brievenbuszuil BASIC met 6 brievenbussen, pakketbox en ledverlichting – RAL naar keuze



Product number BML3D-4PHSR16MDD

Product description

Brievenbusinstallatie met pakketontvangst en ledverlichting – doordacht ontwerp voor uw entree

De BASIC Horizontal-installatie van Briefkasten Manufaktur verwelkomt u en uw bezoekers met een strakke, overzichtelijke vormgeving. De modulaire opbouw verenigt de gekozen functies in een overzichtelijke oplossing die u naar eigen wens kunt vormgeven voor dagelijks gebruik. De serie BASIC biedt veelzijdig te combineren brievenbussen, accessoirekasten en functionele kasten voor een harmonieus vormgegeven entree. De installatie is bedoeld voor zuilmontage en biedt 6 brievenbussen voor de dagelijkse post. Voor pakketzendingen is een pakketbox geïntegreerd.

De installatie wordt uitgevoerd in een RAL-kleur naar keuze en heeft de totale afmetingen B 383 × H 1472 × D 430 mm.

Via ‘Nu configureren’ opent u precies deze opstelling in de 3D-configurator. Daar kunt u de installatie verder aanpassen en vervolgens bestellen.

Naar wens configureerbaar

Stem uw brievenbusinstallatie af op uw woning: via ‘Nu configureren’ past u deze opstelling aan uw wensen aan.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Staanders in de juiste lengte: kies de paallengte die voor uw montagesituatie wordt aangeboden. U kunt de afgebeelde lengte daarbij aanpassen.
- Afwerking van de kasten: pas de kleur aan in de 3D-configurator met de kleuren die voor deze uitvoering worden aangeboden.
- Individuele belettering: voorzie de daarvoor bestemde vlakken van uw eigen namen, huisnummers of gewenste teksten. Afgebeelde beletteringen zijn voorbeelden en kunnen worden vervangen.
- Lettervormgeving: kies uit de beschikbare lettertypen voor de belettering en pas de weergave aan in de configurator.
- Belettering met achtergrondverlichting is configureerbaar op de daarvoor bestemde vlakken van deze installatie.
- Uitrusting: voeg passende componenten toe of wijzig deze binnen het beschikbare aanbod voor de installatie.

Bij individuele wijzigingen worden de afmetingen en de prijs in de 3D-configurator opnieuw berekend op basis van uw selectie.

Robuuste bekleding en doordachte bescherming tegen weersinvloeden

De regenkap van roestvast staal V2A 1.4301 vult de constructieve bescherming tegen weersinvloeden aan: de kap schermt de bovenzijde af en helpt regen bij de voorzijde weg te houden.

De zijbekleding van roestvast staal V2A 1.4301 beschermt de zijvlakken en vormt een robuuste, visueel gesloten afwerking van de installatie.

Extra ruimte voor pakketten, kranten en meer

Als pakketbox vult dit vak de postontvangst aan met de ontvangst van pakketten, ook wanneer u niet thuis bent. Het gekozen pakketslot uit de serie BASIC met T-greep maakt bezorging mogelijk zonder een sleutel aan de pakketdienst te overhandigen. U geeft het vak met uw sleutel vrij voor een eenmalige bezorging. De bezorger opent het vrijgegeven vak, legt de zending erin, sluit de deur en vergrendelt het slot door het in te drukken. Om de zending eruit te halen, opent u het vak met uw sleutel en geeft u het vervolgens weer vrij voor de volgende bezorging. Tot die tijd is het niet beschikbaar voor verdere bezorgingen zonder sleutel. De buitenafmetingen van de box bedragen 370 × 550 × 385 mm (B × H × D). De vrije deuropening en de bruikbare binnenafmetingen bepalen welke pakketgrootte past; de buitenafmetingen zijn geen maximale pakketafmetingen. Vergelijk de afmetingen van de zending vooraf met de binnenafmetingen van het vak.

Materiaal en afwerking

Basismateriaal: roestvast staal V2A 1.4301. Het roestvaste V2A-staal biedt een corrosiebestendige en duurzame basis voor de entree.

Het gepoedercoate oppervlak wordt uitgevoerd in een RAL-kleur naar keuze. U kiest de gewenste kleur in de 3D-configurator.

Brievenbus en bedieningsgemak

Brievenbus 370 × 110 × 385 mm: voorzien van een regenafvoerrand voor optimale bescherming tegen water, een doorlopende rubberen lip voor een stille postinworp, een degelijk verwisselbaar naamplaatje en een zeer robuust slot. Dankzij de inwerphoogte en een vernauwing van de schacht is de post toch beveiligd tegen ongewenst uitnemen.

Uitrusting

Kunststof naamplaatje BASIC type 2: naamplaatje van glashelder polycarbonaat. Het inlegvel is aan de voorzijde verwisselbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Kenmerken van deze brievenbusinstallatie

- Productserie: BASIC Horizontal
- Montage: op een zuil
- Afwerking: RAL naar keuze
- Totale afmetingen: B 383 × H 1472 × D 430 mm
- 6 brievenbussen, 1 functionele kast, 1 accessoirekast
- Afwerking kasten: RAL naar keuze
- Bevestigingswijze: palen met schroefmontage
- Basismateriaal: roestvast staal V2A 1.4301. Afwerking: poedercoating of geslepen roestvast staal

Belangrijke informatie:

Bescherming tegen water: een beschutte locatie, bij voorkeur onder een afdak, helpt uw post te beschermen. Poststukken moeten volledig in de brievenbus worden gestoken en de inwerpklep moet gesloten zijn.

Montage: voor de gekozen installatie is een geschikte, draagkrachtige ondergrond vereist. Houd rekening met de montagehandleiding en de geconfigureerde bevestigingswijze.

Product properties

Serie	BASIS
Functies	Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	RAL naar keuze (volgens kleurentabel)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110
Breedte van enkele doos in mm	370
Totale hoogte in mm	1472
Totale breedte in mm	383
Diepte in mm	430

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618