COMELIT IP-woningstation TP6842B zwart – 7TOP 7? Wi?Fi handsfree binnenmonitor

Product number 1299-TP6842B



Product description

COMELIT IP-woningstation TP6842B zwart – 7TOP 7″ Wi-Fi handsfree binnenmonitor voor VIP-systemen

De **Comelit TP6842** (7TOP-serie) combineert elegant design met hoge functionaliteit: een 7″ touchscreen-monitor met mechanische deurontgrendeling-knop (achtergrondverlicht), robuuste behuizing en veelzijdige montagemogelijkheden. Ideaal voor particuliere woningen, kantoren en bedrijfsruimtes.

- **7″ kleur-touchscreen (res. 1024×600, 16:9)** – intuïtieve bediening
- **Handsfree-audio (full-duplex)** voor comfortabele communicatie zonder handset
- **Mechanische deur-ontgrendeling-knop** met achtergrondverlichting – eenvoudige fysieke deuropening
- **Ethernet & WLAN (2,4 GHz)** – voor integratie met Comelit Cloud voor app-meldingen
- **PoE-voeding** (IEEE 802.3af), optioneel 48 V DC – flexibele keuze van voeding
- **Micro-SD-kaartsleuf** – voor individuele beltonen
- **Programmeerbare I/O's**: 4 ingangen, 1 uitgang plus aparte beltoon-uitgang
- **Ondersteuning voor videoformaten H.264/H.265** en automatische firmware-updates via de cloud
- **VIP-systeemfuncties**: memovideo, alarmbeheer, „Doctor“-deurautomaat, privacy-modus enz.
- **Montageopties:** wand- en tafelmontage (statief apart verkrijgbaar), inclusief metalen achterplaat

Toepassingsgebieden

Ideaal voor eengezinswoningen, kantoorgebouwen, villa's of bedrijfspanden. De TP6842 maakt deel uit van het **Comelit VIP-systeem** en is bij uitstek geschikt voor wie geavanceerd toegangsbeheer met cloud-functies zoekt.

Technische Kurzdaten

Beeldschermgrootte:	7? TFT?touchscreen
Resolutie:	1024?×?600 px
Netwerk:	Ethernet 10/100?Mbit + WLAN 2,4? GHz
PoE:	IEEE 802.3af (37–57?V DC)
I/O:	4 ingangen, 1 uitgang
Beschermingsgraad:	IP30

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercomstation

De intercominstallaties moeten door een elektro-installateur worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektro-installateur van uw vertrouwen.

Product properties

Verbindingstechnologie	LAN
Type montage	Opbouw

Dimensions

Breedte in mm	210
Hoogte in mm	120
Totale breedte in mm	210
Diepte in mm	21
Gewicht in kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618