Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RVS V2A geborsteld | 200 mm diep



Product number 215-UP-1-VA-200

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE® UP - RVS V2A geschuurd

De moderne inbouwbrievenbus GOETHE® in RVS, geschuurd, is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 of 32 liter; de grote inwerpopening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of bij meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar aan de binnenzijde van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de daarvoor bestemde opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitnameklep voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafloop rand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloze sluiting is gegarandeerd en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen uit de GOETHE®-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op grote flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE®-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus met behuizing poedergecoat en fronten/ramen uit RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) met behuizing uit RVS 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL 9005 diepzwart fijnstructuur mat.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveinworp en de uitname vinden aan de voorzijde plaats. Soft-close inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zacht sluiten.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hierin zonder te vouwen.
- De uitnameklep opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Optionele naamaanduiding ca. 15–20 mm hoog.
- Optionele huisnummeraanduiding ca. 70–80 mm hoog.
- Afdekraam voor pleisterwerk van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm uit RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd.

Belangrijke informatie:

Om een optimale bescherming van uw post tegen water te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	GOETHE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 | installatieafmeting 403,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 | installatieafmeting 403,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	11
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618