3-voudige RVS opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL naar keuze | ? Kleur naar keuze | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | met 3 brievenbussen (1x3)

Product number 385XA220-3



Product description

Opbouw-brievenbussysteem BASIC Plus 385XA 220 voor 3 partijen – 25 liter per vak – RAL-kleur naar keuze

Het BASIC Plus 385XA opbouw-brievenbussysteem voor 3 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen evenals kantoor- en praktijkgebouwen. De evenwichtige indeling bundelt alle postvakken tot een duidelijk gestructureerde en visueel gesloten wandinstallatie.

Het BASIC Plus brievenbussysteem is consequent vervaardigd uit roestvrij staal V2A en wordt in de gekozen RAL-kleur gepoedercoat. De modulaire constructie is ontworpen voor duurzaamheid, eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inworpklep voorzien.

De voordelen van het BASIC Plus 385XA 220 opbouwsysteem in één oogopslag

Duidelijk ingedeeld voor 3 partijen

3 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen worden samengevoegd tot een geordend opbouwsysteem. Elke partij krijgt een eigen vak met sleutels en naambordje.

25 liter postvolume per vak

De 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naambordjes zorgen voor een ondubbelzinnige toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montageschiene voor wandmontage

Het opbouwsysteem is bedoeld voor directe montage op de gevel. Een montageschiene vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen is inbegrepen bij de beschreven uitvoering.

BASIC Plus in RAL-kleur naar keuze

Roestvrij staal V2A vormt de robuuste basis; de poedercoating kan passend bij gevel, voordeur en raamprofielen in de gewenste RAL-kleur worden uitgevoerd. BASIC Plus staat daarnaast voor consequent V2A-gebruik, modulaire constructie en direct verkrijgbare vervangende onderdelen.

Uitrusting van het BASIC Plus 385XA 220 brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 3 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Individueel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal Roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Oppervlak Poedercoating in RAL-kleur naar keuze
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluiddempende rubberen lip
Postophaling Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inworpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Strak aansluitende uitvoering
Regendak Stevige, op het systeem passende uitvoering
Montagewijze Opbouw wandmontage
Montagehulp Montageschiene
BASIC Plus Modulaire opbouw met direct verkrijgbare vervangende onderdelen
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer ter plaatse de geschiktheid voor wandmontage
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De muur moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt indien ze geschikt zijn voor de bestaande wandconstructie; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen dienen geschikte bevestigingsoplossingen door de opdrachtgever ter plaatse te worden vastgesteld.

Opmerking over weerbescherming

De post is alleen bij volledig ingestoken zendingen en een gesloten inworpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uittorende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

BASIC Plus constructie

De BASIC Plus-serie zet consequent in op roestvrij staal V2A en een modulaire, montagevriendelijke constructie. Vervangende onderdelen voor BASIC Plus-systemen zijn direct beschikbaar.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	26
Leveringstoestand	Wordt compleet gemonteerd geleverd.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618