3-voudige roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - roestvrij staal V2A | Rechts | 150 mm diep | met 3 brievenbussen (2x2) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-3S-SP-150-R

Product description

3-voudige opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - roestvrij staal V2A

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 3 partijen made in Germany by Briefkasten Manufaktur. De complete opbouw brievenbusinstallatie bestaat uit roestvrij staal V2A, geborsteld. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbusinstallatie tot een toploper. Een afwateringsrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide wisselbare naamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouw brievenbusinstallatie.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbusinstallatie is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er hoeft hier geen tijdrovende wandmontage van losse dozen plaats te vinden. 3-voudige opbouwbrievenbusinstallatie volledig uit roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld.

De voordelen in één oogopslag

Zijbekleding in roestvrij staal met regendak

Zijbekleding en regendak zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A, geborsteld en completeren de installatie als constructief afgestemde weersbescherming.

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is ontworpen voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze inworp en comfortabele ontneming

De geïntegreerde klepdemper met rubberafdichting vermindert klapgeluiden bij inworp. De deur opent van links naar rechts. De posthoudbeugel houdt de zendingen bij het nemen tegen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte overeenkomstig de gekozen uitvoering. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker type 4 toegepast. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De installatie wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 3 separaat te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 2
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Afwerking brievenbus Geborsteld
Bel-/spreekgedeelte Bel-/spreekgedeelte respectievelijk belkast geïntegreerd

Post en bediening

Inworpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpklep Geluidsgedempt door rubberafdichting
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Afwateringsrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Uit roestvrij staal V2A, geborsteld
Zijbekleding Uit roestvrij staal V2A, geborsteld
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledige inworp en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitspringende zendingen kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Controleer vóór montage de draagkracht en de staat van de wand. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Totale breedte in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	De levering vindt plaats voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618