DIN-rail voeding 15 V DC voor DoorBird IP-videodeurstation D10x, D11x, D20x en D21x serie



Product number 1298-PSU-DIN-15V

Product description

DoorBird Voeding DIN-rail 15VDC/1A

De DoorBird voeding DIN-rail 15VDC/1A dient voor de gestabiliseerde stroomvoorziening van compatibele DoorBird-apparaten. Het is bedoeld voor montage op een DIN-rail en is bijzonder geschikt voor installaties in een schakelkast of verdeelkast wanneer de voeding centraal en netjes moet worden ingericht.

De voeding kan worden gebruikt als alternatief voor PoE-voeding, mits het betreffende DoorBird-apparaat een voeding via 15 V DC ondersteunt. DoorBird noemt het onder andere voor IP-videodeurstations van de series D10x, D11x en 20x, evenals voor IP-videobinnenstations, IP-deurgong en IP E/A deurcontroller.

Gestabiliseerde stroomvoorziening voor DoorBird-installaties

Door de geïntegreerde audio-storingsonderdrukking is de voeding afgestemd op gebruik met DoorBird-deurcommunicatiesystemen. Het is geschikt voor nieuwinstallaties evenals voor nabezette installaties waarbij een betrouwbare voeding via DIN-rail gewenst is.

Technische gegevens

Product	DoorBird Voeding DIN-rail 15VDC/1A
Functie	Gestabiliseerde voeding voor compatibele DoorBird-apparaten
Uitgangsspanning	15 V DC
Uitgangsstroom	1 A
Montage	DIN-rail
Eigenschappen	Gecertificeerd Gestabiliseerd Geïntegreerde audio-storingsonderdrukking
Compatibiliteit	DoorBird IP-videodeurstations van de series D10x, D11x en 20x DoorBird IP-videobinnenstation DoorBird IP-deurgong DoorBird IP E/A deurcontroller
Opmerking bij dimensionering	Voor elk DoorBird-apparaat moet een aparte DIN-rail-voeding worden voorzien.
EAN	4260423860070
Fabrikantartikelnummer	423860070

Opmerkingen

- De voeding is optioneel en kan worden gebruikt wanneer er geen PoE-voeding wordt toegepast.
- De compatibiliteit moet vóór installatie worden gecontroleerd aan de hand van de aansluitvoorschriften van het betreffende DoorBird-apparaat.
- Per DoorBird-apparaat dient een aparte DIN-rail-voeding te worden gepland.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkende elektricien.

Dimensions

Gewicht in kg 0,1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618