Vrijstaande 3-vaks brievenbusinstallatie Design BASIC - Editie NELLY - Bicolor VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 3 brievenbussen (3x1)



Product number 384P-7016VA-3X1

Product description

3-vaks vrijstaand brievenbussysteem BASIC – Edition NELLY – 3 × 1 – BI-Color roestvrij staal / RAL 7016 antracietgrijs

"Alles begint met het verlangen." – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individueler voorkomen. De brievenbuskast is gemaakt van verzinkt staal en voorzien van een poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inworpklappen van roestvrij staal V2A 1.4301 zijn en met korrel 240 geschuurd. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en laat zich met veel voordeuren, ramen en gevels combineren. Als vrijstaande uitvoering met 3 brievenbussen (3 × 1) is NELLY niet alleen bedoeld voor het aannemen van post, maar als zorgvuldig vormgegeven onderdeel van de entree. Het slanke, vlakliggende frame en het beschrijfbare regendak maken de installatie tot een zelfstandig designelement bij de ingang van het perceel.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

Het regendak wordt het NELLY-opschriftvlak

Het regendak vervult bij NELLY twee taken tegelijk: het vergroot de weersbescherming en wordt tegelijkertijd het markante opschriftvlak. Uw individuele lasergravure voor huisnummer en/of straatnaam maakt de vrijstaande installatie al bij de perceelsingang duidelijk en persoonlijk.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geschuurd roestvrij staal

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De brievenbuskast van verzinkt staal is in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat gepoedercoat. De inworpklappen bestaan daarentegen uit roestvrij staal V2A 1.4301 en zijn met korrel 240 geschuurd. Regendak en standzuilen bestaan uit roestvrij staal V2A en zijn poedergecoat; de geschuurde inworpklappen vormen het zichtbare roestvrijstalen accent.

Grote inworp voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inworpopening is ontworpen voor DIN C4 in liggend formaat. Ook grotere brieven kunnen ingebracht worden zonder gevouwen te hoeven worden. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Rustige bediening in het dagelijks gebruik

De geschuurde roestvrijstalen inworpklappen zijn voorzien van een geluiddempende rubberafdichting. Een posthoudbeugel ondersteunt de gecontroleerde uitname, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve roestvrijstalen standzuilen 20 × 100 mm

De vrijstaande NELLY-installatie wordt gedragen door slanke maar massieve standzuilen van 2 mm dik roestvrij staal V2A 1.4301. Met een dwarsdoorsnede van 20 × 100 mm en een poedergecoate oppervlakte ogen de zuilen vlakliggend en elegant en vormen ze tegelijk een stabiele basis voor de gehele installatie.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 3 brievenbussen (3 × 1)
Brievenbusbehuizing Staal, verzinkt; RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inworpklappen Roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240)
Inworpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY-ontwerp en bediening

Opschrift Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklap
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sluitsysteem Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Vrijstaand
Standzuilen 20 × 100 mm, van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat
Regendak Roestvrij staal V2A, poedergecoat en als opschriftvlak te gebruiken
Montagevarianten Voor schroefmontage of om in te betoneren
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over bescherming tegen weersinvloeden

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledige inworp en gesloten inworpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over montage van de standzuilen

De standzuilen zijn, afhankelijk van de gekozen uitvoering, bedoeld voor schroefmontage op een geschikt fundament of voor inbetoneren. De fundering moet worden aangepast aan de bodemgesteldheid en de lokale omstandigheden.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1065,0
Totale hoogte in mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Totale breedte in mm	1105,0
Diepte in mm	100,0 + 20,0
Gewicht in kg	34
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gesplitst

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


WERKE
Mobilität
STADTWERKE




Montagebohrungen
4x Ø11
135
1085
120
1510 / 1710
1150
180