2-delige 1x2 design doorwerpbrievenbus GOETHE MDW met naamplaatje - RAL naar keuze | 300-390 mm diep | met 2 brievenbussen (1x2)



Product number 215-MDW-2S-390

Product description

2-delige 1x2 design muurdoorwerpbrievenbus GOETHE MDW met naamplaatje - RAL naar keuze

De moderne 2-voudige muurdoorwerpbrievenbus GOETHE is ideaal geschikt voor de veeleisende entreezone. De rechtlijnige vormgeving laat deze brievenbus bijzonder elegant ogen. Door de variabele schachtlengte tussen 300 mm en 390 mm respectievelijk 390 mm en 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle muurconstructies worden toegepast.

De afmetingen van de enkele compartimenten zorgen voor een inhoud van ca. 24–44 liter, de ruime inwerpopening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Door de waterafloop rand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige assdempers, waardoor een geluidloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat. De vervangbare naamplaatjes van plexiglas zijn gemakkelijk vanaf de voorkant te bedienen; voor een optimale uitstraling raden wij het vlakliggende naamplaatje met lasergravure aan (zie Accessoires). Het 2e naamplaatje is uitgevoerd met de inzet Reclame Ja/Nee.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op grote flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA aktenummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 2-voudige doorwerpbrievenbus volledig uit roestvast staal.
- Schacht van RVS 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), blank.
- Behuizing van RVS 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hier zonder te vouwen in.
- Postinwerp- en uitnamedeuren van RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Het postinwerp en de uitname gebeuren van voren. Inwerpklep met hoogwaardige assdempers voor zeer geruisloos inwerpen van post.
- Uitnamedeuren openen van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe naar beneden vallen.
- Naamplaatjes van plexiglas voor naamopschrift en 2e naamplaatje Reclame Ja/Nee per partij.
- Afdekkader voor pleisterwerk van RVS hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300–390 mm of 390–560 mm. Buitenafmetingen brieven-inwerpschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenafmetingen voor- en achterzijde B 450 mm x H 450 mm.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale waterbescherming van uw post dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

De post is alleen dan tegen water beschermd als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	450,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	450,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618