4-delig 4x1 vrijstaand roestvrijstalen brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL naar keuze | met 4 brievenbussen (1x4) | ? Kleur naar keuze | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter



Product number 385XP220-4S

Product description

Vrijstaande grootvolume-brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T voor 4 wooneenheden – 25 liter – S-configuratie

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 4 wooneenheden is een bijzonder stabiele entree-oplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. 4 afzonderlijk te gebruiken postvakken worden samengevoegd tot een helder ingedeelde, duurzame totaalinrichting. Deze artikelvariant gebruikt de S-configuratie van de serie en biedt daarmee een alternatieve geometrie voor verschillende perceel- en entreegebieden.

De brievenbussen zijn vervaardigd van roestvrij staal (V2A) en worden hoogwaardig in een RAL-kleur naar keuze poedergecoat. Extra benadrukt dienen de massieve staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel te worden: ook deze zijn poedergecoat, zeer robuust uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk stabiele basis voor de gehele brievenbusinstallatie. Roestvrij staal en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip aan de inworpklep, postafname aan de voorzijde, een robuust slot en het wisselbare naambordje zorgen voor comfortabel gebruik in de dagelijkse praktijk.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

S-configuratie voor flexibele planning

De 4 postvakken zijn geplaatst in de S-configuratie van de serie. Daarmee is er naast de standaarduitvoering een alternatieve installatiegeometrie beschikbaar voor uiteenlopende perceel- en entreeomstandigheden.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Extra grote 25-liter postvakken

De 300 × 220 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk circa 25 liter postvolume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt DIN-C4-brieven in staand formaat op.

Stille inworp en robuuste sluittechniek

Een rubberlip reduceert klapgeluiden bij de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels per vak en wisselbare naambordjes zijn ontworpen voor dagelijks gebruik.

Massieve aluminium staanders

De massieve staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De poedergecoate profielconstructie is op hoge belastbaarheid ontworpen en geeft zelfs grote meerpartijinstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van roestvrij staal (V2A) en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere vervangen van afzonderlijke componenten.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 4 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Afmetingen per vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal brievenbus Roestvrij staal (V2A), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en extra functies

Inworpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postuitname Aan de voorzijde
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummers per brievenbus
Naambordje Stevig wisselbaar naambordje
Regenkap Strak aansluitende, robuuste uitvoering
Regenafvoer Geïntegreerde regenafvoergoten voor verbeterde waterbescherming

Massieve aluminium staanders

Staanders Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, poedergecoat
Constructie Bijzonder robuust en draagkrachtig uitgevoerd
Oppervlak RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
Montage Vrijstaande montage op een geschikt fundament
Zijbekleding Strak aansluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagematig geconstrueerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminium staanders vereisen een vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond dan wel een passend gedimensioneerd betonfundament. Funderinggrootte, bevestiging en uitlijning dienen afgestemd te worden op gewicht van de installatie, afmetingen, bodemgesteldheid en locale belastingen.

Opmerking over weerbescherming

Regenkap, strak aansluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weerbescherming. Poststukken moeten volledig ingewerpt zijn zodat de inworpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie richt zich op roestvrij staal (V2A) en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt de montage evenals het latere vervangen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange gebruiksduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1600,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	34
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenbus gedeeld.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618