DoorBird 2-draads Ethernet PoE+ Converter A1072

Product number 1298-A1072



Product description

DoorBird 2-draads Ethernet PoE+ Converter A1072

De DoorBird 2-draads Ethernet PoE+ Converter A1072 maakt overdracht van netwerkdata en PoE+ voeding mogelijk via een bestaande tweedraads leiding. Hierdoor kunnen bestaande gebouwen, bijvoorbeeld met eenvoudige deurbelbekabeling, worden gebruikt voor moderne IP-netwerktechniek zonder dat er extra netwerkkabels gelegd hoeven te worden.

De converter is bijzonder geschikt voor het nabouwen van DoorBird IP-videodeurstations en andere PoE-gevoede apparaten. Zend- en ontvangereenheid transporteren Ethernet en voeding over een tweedraads leiding met een bereik tot 80 meter bij onbeschermde leiding.

Gebruik van bestaande bekabeling

Voor de installatie is slechts een bestaande tweedraads leiding tussen zender en ontvanger nodig. De compacte bouwvorm maakt flexibele montage mogelijk, bijvoorbeeld in bestaande installatieomgevingen of met de meegeleverde DIN-railadapter.

Technische gegevens

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stromversorgung	PoE+ switch of PoE+ injector volgens IEEE 802.3at, niet meegeleverd
PoE	PoE+ IEEE 802.3at Mode A, tot 30 W
Anschlüsse	1 x RJ45-aansluiting 10/100 Base-T 2 x schroefklemmen
Datenleitung	aderparen 1/2 (+), 3/6 (-)
Geschwindigkeit	Tot 60 Mbit/s bij maximale overdrachtsafstand
Latenz	ca. 0,01 ms
Übertragungsreichweite	Tot 80 m / 262 ft bij onbeschermde tweedraads leiding
Betriebstemperatur	-25 °C tot +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % tot 85 % RV, niet condenserend
Wetterfest	Nee
Zulassungen	CE, FCC, UL, RoHS
Gewicht	140 g
EAN	4251489602186
Lieferumfang	1 x DoorBird 2-draads Ethernet PoE+ Converter zender 1 x DoorBird 2-draads Ethernet PoE+ Converter ontvanger 1 x installatiehandleiding 1 x DIN-railadapter
Erforderliches Zubehör	2 x netwerkkabels PoE+ switch of PoE+ injector volgens IEEE 802.3at, bijv. DoorBird Gigabit High-PoE-Injector A1093
Kompatibilität	Compatibel met alle DoorBird IP-videodeurstations en PoE-gevoede apparaten

Hinweise

- Voor gebruik is een PoE+ switch of PoE+ injector volgens IEEE 802.3at vereist.
- De converter is niet weerbestendig en moet in een geschikte beschermde omgeving worden geïnstalleerd.
- De installatie moet door een erkend elektricien worden uitgevoerd.

Dimensions


Breedte in mm	25
Hoogte in mm	33
Totale breedte in mm	25
Diepte in mm	88,0
Gewicht in kg	0,15


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618