Design-inbouwbrievenbus GRIMM - Kleur naar keuze - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 voorbereid rechts | Rechts | ? Kleur naar keuze | 1x1 LOXONE Intercom voorbereid | Inbouw



Product number 562-UP-SPR-1-SF-LOX1

Product description

Design Brievenbus GRIMM® – Een meesterwerk van de brievenbusfabriek

De design inbouw brievenbus GRIMM combineert modern ontwerp met eersteklas afwerking – ideaal voor veeleisende bouwers en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van de LOXONE intercom. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabriek Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle uitstraling. De gepoedercoate frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A (1.4301) overtuigt door een tijdloos uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid. Het vlakke ontwerp maakt een naadloze integratie van tot twee LOXONE systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een doordacht bevestigingssysteem. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE intercom (inclusief opening voor geluidsuitgang).

De brievenbus GRIMM® is niet alleen een optisch hoogstandje, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit ver vooraan. Dankzij het innovatieve Push-Key-slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met een druk en sluit de deur zonder het gebruik van een sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Daarnaast biedt de brievenbus een slim ophaalsysteem: de deur opent van boven naar beneden, waardoor de post veilig in de kast blijft en niet naar beneden kan vallen. Ook de inwerpopening gebeurt comfortabel van voren, waarbij hoogwaardige assen zorgen voor een zachte sluiting van de inwerpopening. Bijzonder uniek is de GRIMM door het dubbele kastensysteem: de inbouwkast kan al tijdens de ruwbouwfase worden geïnstalleerd, terwijl de frontplaat pas na afloop van de bouwwerkzaamheden wordt gemonteerd – voor maximale flexibiliteit in de toekomst en bescherming tegen vuil en stof tijdens de bouwfase. De inbouwkast is gemaakt van roestvrij staal 1.4016 en beschikt over voorgestansde kabelinvoeren aan alle zijden om een eenvoudige elektrische installatie mogelijk te maken.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreuken kunnen worden geplaatst. De brievenbus GRIMM® overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos ontwerp en doordachte functionaliteit.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige brievenbus volledig van roestvrij staal voor inbouwmontage.
- Frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsproductie – Made in Germany door brievenbusfabriek Lippe.
- De LOXONE intercom kan naadloos in het vlakke ontwerp worden geïntegreerd en op elk moment worden vervangen. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE intercom (inclusief opening voor geluidsuitgang). ZONDER LOXONE intercom/systeemcomponenten!
- Innovatief Push-Key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, aangenaam afsluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De ophaaldeur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat de post naar beneden valt.
- Voorzijde inwerpopening met hoogwaardige assen voor zeer stille inwerping van de post.
- DIN/EN 13724 conforme brievenbus, inwerpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven onbeschadigd. Extra ophaalbescherming van roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale bescherming tegen weersinvloeden door afgeschuinde rand.
- Dubbel kastensysteem: Ideaal voor inbouwmontage. De plaat kan na afloop van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd.
- Inbouwkast van roestvrij staal 1.4016 (roestvrij, magnetisch roestvrij staal) met voorgestansde kabelinvoeren aan alle zijden.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie indien mogelijk onder een overkapping te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpopening gesloten is. Niet volledig ingekomen post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinfiltratie is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	560,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 500,0 | Inbouwmaat 460,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 600,0 | Inboumaat 560,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	19
Leveringstoestand	Levering vindt plaats gemonteerd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Anke, Alexander und Lena
Wittenberger
27


600
150
152
500
560
400
350
460


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!

