12-vaks roestvrijstalen staande brievenbus Design BASIC Plus 385XP ST-T met belkast - RAL-kleur naar keuze | Rechts | ? Kleur naar keuze | met 12 brievenbussen (2x8)



Product number 385XP-12S-SP-R

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T met bel-/spreekgedeelte voor 12 partijen – belgedeelte rechts / S-opstelling

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 12 partijen verbindt robuuste RVS-postvakken met een geïntegreerd bel-/spreekgedeelte. Brievenbusinstallatie en bezoekerscommunicatie worden zo samengebracht in een stabiele, visueel gesloten entreeoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering rechts geplaatst.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit RVS V2A en worden hoogwaardig in een RAL-kleur naar keuze gepoedercoat. Vooral opvallend zijn de massieve staandelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel: ook deze zijn gepoedercoat uitgevoerd, zeer stabiel en vormen een uitzonderlijk robuuste basis voor de gehele brievenbusinstallatie. RVS en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempend rubberlipje aan de inwerpklep, postontvangst aan de voorzijde, een robuust slot en het wisselnaamplaatje zorgen voor comfortabele bediening in het dagelijks gebruik.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

Brievenbus en bel in één installatie

12 postvakken worden gecombineerd met een bel-/spreekgedeelte. Dat vermindert extra losse componenten bij de ingang van het perceel en zorgt voor een ordelijke totaalaanzicht.

DIN-C4-inwerp met 12 liter volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De 300 × 110 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN-C4-brieven in staand formaat op.

Bel-/spreekgedeelte voorbereid

Het geïntegreerde bel-/spreekgedeelte creëert een centrale plaats voor beldrukknoppen en de integratie van compatibele deurcommunicatie. De elektrotechnische componenten worden uitgevoerd passend bij de geplande installatie.

Massieve aluminium staandelementen

De massieve staandelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is ontworpen voor hoge belastbaarheid en geeft zelfs grote meerpartijinstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van RVS V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere vervangen van afzonderlijke componenten.

Uitvoering van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 12 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkele brievenbus 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal brievenbus RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en extra functies

Bel-/spreekgedeelte Geïntegreerde uitvoering in de brievenbusinstallatie
Positie Rechts
Belknoppen Aangepast aan het aantal partijen
Deurcommunicatie Voorbereiding voor een compatibele deurcommunicatieoplossing
Elektrische aansluiting Aansluiting ter plaatse volgens de gekozen deurcommunicatie
Opmerking Intercominstallatie en aansluitcomponenten afhankelijk van de gekozen configuratie

Massieve aluminium staandelementen

Staandelementen Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en draagkrachtig uitgevoerd
Oppervlak RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
Montage Vrijstaande montage op geschikt fundament
Zijbekleding Nauw aansluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagevriendelijk geconstrueerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De concrete deurcommunicatie, voedingsspanning en bekabeling hangen af van de gekozen deurcommunicatieoplossing. Installatie en aansluiting dienen te worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd vakpersoneel.

Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminium staandelementen hebben een vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond of een passend gedimensioneerde betonnen fundering nodig. Funderinggrootte, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op het gewicht van de installatie, afmetingen, bodemgesteldheid en lokale belasting.

Opmerking over weersbescherming

Regenkap, nauw aansluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. Poststukken moeten volledig zijn ingebracht, zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie vertrouwt op RVS V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt montage en het latere vervangen van afzonderlijke componenten en is ontworpen voor een lange gebruiksduur.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	12 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 12 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	680,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	82
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / gedeelde brievenbus

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618