3-delig 3x1 opbouw brievenbussysteem BASIC - Edition NELLY - BI-Color VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 3 brievenbussen (3x1)

Product number 382A-7016VA-BS-3X1



Product description

3-vaks opbouw brievenbussysteem BASIC – Edition NELLY – 3 × 1 – BI-Color RVS / RAL 7016 antracietgrijs

"Alles begint met der Sehnsucht." – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individueler uiterlijk. De brievenbuskast is vervaardigd van gegalvaniseerd staal en voorzien van een poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat, terwijl de inwerpklappen zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A 1.4301 en met korrel 240 zijn geslepen. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en is goed te combineren met veel voordeuren, ramen en gevels. Als opbouwuitvoering met 3 brievenbussen (3 × 1) is NELLY niet alleen bedoeld voor postontvangst, maar vormt het een netjes vormgegeven onderdeel van de entree. De vlak ogende zijbekleding met regenbeschermkap omlijst het toestel visueel en biedt tegelijk ruimte voor het karakteristieke NELLY-opschriftpaneel.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

NELLY opschriftpaneel – huisnummer en straatnaam

Het bijzondere NELLY-detail is het opgelegde opschriftpaneel op de regenbeschermkap. Deze wordt uitgevoerd met uw individuele lasergraveerwerk en maakt van het brievenbussysteem een persoonlijk element van de entree – huisnummer en straatnaam worden duidelijk zichtbaar in het totaalontwerp geïntegreerd.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geslepen roestvrij staal

De brievenbuskast van gegalvaniseerd staal is in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat gepoedercoat. De inwerpklappen daarentegen zijn van roestvrij staal V2A 1.4301 en geslepen met korrel 240. Regenbeschermkap en zijbekleding zijn eveneens uit roestvrij staal V2A vervaardigd en gepoedercoat.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inwerpopening voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN C4 liggend. Ook grotere brieven kunnen worden ingewerpt zonder gevouwen te hoeven worden. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Rustige bediening in het dagelijks gebruik

De geslepen roestvrijstalen inwerpklappen zijn voorzien van een geluiddempend rubberprofiel. Een posthouder ondersteunt het gecontroleerd ophalen, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve 1,5 mm RVS-bekleding

Regenbeschermkap en zijbekleding worden vervaardigd uit 1,5 mm dik roestvrij staal V2A 1.4301 en gepoedercoat. Dat geeft de opbouwunit een strak omlijnde, robuuste opbouw en beschermt de brievenbuseenheid extra bij dagelijks gebruik.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 3 brievenbussen (3 × 1)
Brievenbuskast Staal, gegalvaniseerd; RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
Inwerpklappen Roestvrij staal V2A 1.4301, geslepen met korrel 240
Inwerpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY ontwerp en bediening

Opschrift Individuele lasergraveer in BML Lasercut-lettertype
Naambordje Wisselbaar naambordje onder de inwerpklap
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd
Postontname Vooraan
Deuropening Van links naar rechts
Sluitingssysteem Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Opbouwmontage aan de muur
Bekleding Regenbeschermkap + zijbekleding van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat
Opschriftpaneel Opgelegd paneel op de regenbeschermkap met individuele lasergraveer
Montage Montagerail inclusief bevestigingsmateriaal voor wandmontage
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklap optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over de wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Voor de montage dienen draagkracht en de staat van de wand te worden gecontroleerd. De bevestiging moet passen bij de bestaande wandopbouw en het gewicht van het toestel.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	447,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1079,0
Totale breedte in mm	1079,0
Diepte in mm	100,0 + 24,0
Gewicht in kg	23
Leveringstoestand	Levering vindt plaats voorgemonteerd/deels gedemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618