9-voudig RVS opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL naar keuze | ? Kleur naar keuze | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | met 9 brievenbussen

Product number 385XA220-9



Product description

Opbouw-brievenbussysteem BASIC Plus 385XA 220 voor 9 partijen – 25 liter per vak – RAL-kleur naar keuze

Het BASIC Plus 385XA opbouw-brievenbussysteem voor 9 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden. De evenwichtige indeling bundelt alle postvakken in één overzichtelijk en visueel gesloten wandelement.

Het BASIC Plus brievenbussysteem is consequent uitgevoerd in roestvrij staal V2A en wordt in de gekozen RAL-kleur gepoedercoat. De modulaire constructie is ontworpen voor duurzaamheid, eenvoudige montage en goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Elk postvak heeft afmetingen 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inworpklep voorzien.

Voordelen van het BASIC Plus 385XA 220 opbouwsysteem in één oogopslag

Overzichtelijk voor 9 partijen

9 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen zijn samengevoegd tot een geordend opbouwsysteem. Elke partij krijgt een eigen vak met sleutels en naambordje.

25 liter postvolume per vak

De postvakken van 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) bieden elk ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geruisloze inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naambordjes zorgen voor duidelijke gebruikstoewijzing van de individuele postvakken.

Montageprofiel voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montageprofiel vergemakkelijkt de installatie; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BASIC Plus in RAL-kleur naar keuze

V2A-roestvrij staal vormt de robuuste basis; de poedercoating kan, passend bij gevel, voordeur en raamprofielen, in de gewenste RAL-kleur worden uitgevoerd. BASIC Plus staat bovendien voor consequent V2A-gebruik, modulaire constructie en direct beschikbare vervangende onderdelen.

Uitrusting van het BASIC Plus 385XA 220 brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 9 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal Roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Oppervlak Poedercoating in RAL-kleur naar keuze
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inworpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggende uitvoering
Regenkap Massieve uitvoering passend bij de installatie
Montagewijze Opbouwwandmontage
Montagehulp Montageprofiel
BASIC Plus Modulaire opbouw met direct beschikbare vervangende onderdelen
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer ter plaatse de geschiktheid voor wandopbouw
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze passend zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelelementen met isolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden vastgesteld.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

BASIC Plus constructie

De BASIC Plus-serie vertrouwt consequent op roestvrij staal V2A en een modulaire, montagevriendelijke constructie. Vervangende onderdelen zijn voor BASIC Plus-systemen direct beschikbaar.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 9 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	46
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618