Vrijstaande brievenbus STORM voor 2 Parteien – 1-vaks – RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 2 brievenbussen (1x2)



Product number 480STQ-2S-7016

Product description

Vrijstaand STORM brievenbussysteem voor 2 partijen – ideaal voor smalle perceelingangen

Het STORM vrijstaande brievenbussysteem voor 2 partijen combineert een heldere, moderne vormgeving met een zeer hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. De twee brievenbussen zijn boven elkaar geplaatst. Daardoor blijft het systeem smal en is het bijzonder geschikt voor perceelingangen met beperkte breedte. Het systeem is ontworpen als duurzame ingangoplossing voor woon- en bedrijfsgebouwen en wordt vervaardigd bij de Briefkasten Manufaktur in Duitsland.

De brievenbussen, het regendak en de zijbekleding zijn gemaakt van **hoogwaardig verzinkt staal** en zijn **poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat**. Daarbij vormen de **40 × 40 mm staanders van roestvrij staal V2A 1.4301, geslepen** een bewust hoogwaardig materiaalcontrast. Juist de combinatie van het fijn gestructureerde antracietgrijze oppervlak en geslepen roestvrijstaal bepaalt het kwaliteitskarakter van de STORM-serie.

Elk postvak beschikt over een inwerpopening van 35 × 340 mm voor DIN-C4-post in liggend formaat. Geluidsdempende rubberen stootdempers, een naar beneden openende uitneemdeur met openingsstop, een postbeugel en twee sleutels met sleutelnummer per brievenbus zorgen voor een comfortabele bediening. De brievenbussen voldoen aan DIN EN 13724.

De voordelen van het STORM vrijstaande brievenbussysteem in één oogopslag

Ideaal voor tweegezinswoningen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Twee afzonderlijk afsluitbare brievenbussen maken dit STORM-systeem tot een hoogwaardige oplossing voor tweegezinswoningen, bijwoningen en kleinere objecten met twee gebruikseenheden. Productie in Duitsland, normconforme postvakken en hoogwaardige materialen staan hierbij voorop.

Zeer hoge materiaalkwaliteit van de brievenbussen

Alle 2 brievenbussen evenals regendak en zijbekleding worden vervaardigd uit verzinkt staal. De poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat creëert een hoogwaardige, homogene oppervlakte en benadrukt de strakke architectuur van het systeem.

Hoogwaardige staanders van geslepen roestvrij staal

De 40 × 40 mm dikke staanders bestaan uit roestvrij staal V2A 1.4301 en hebben een geslepen oppervlak. Het hoogwaardige roestvrij staal vormt de robuuste basis van het systeem en zet een bewust elegant contrast met het antracietgrijze brievenbusoppervlak.

DIN-C4-inworp en comfortabele postontvangst

Alle postvakken hebben een inwerpopening van 35 × 340 mm voor DIN-C4-enveloppen in liggend formaat. Rubberen stootdempers verminderen klapgeluiden; openingsstop en postbeugel ondersteunen een comfortabele uitname.

Vrijstaand en flexibel planbaar

Het smalle vrijstaande systeem kan onafhankelijk van de gevel worden geplaatst en kan naar keuze in beton worden gezet of op een geschikt fundament worden vastgeschroefd. Bij schroefmontage moeten de passende ankerbouten overeenkomstig het fundament en de lokale montagesituatie apart worden gekozen.

Uitvoering en hoogwaardige materialen

Brievenbus en oppervlak

Aantal postvakken 2 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen
Opstelling 1 kolom × 2 rijen
Materiaal brievenbussen Verzinkt staal
Oppervlak brievenbussen RAL 7016 antracietgrijs, fijnstructuur mat, poedergecoat
Regendak en zijbekleding Verzinkt staal, RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Postcomfort

Inwerpopening 35 × 340 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 liggend
Inwerpdeksels Met hoogwaardige, geluidsdempende rubberen stootdempers
Postontvangst Frontaal, deur opent naar beneden met openingsstop
Postbeugel Geïntegreerd in elke brievenbus
Sleutels In totaal 4 sleutels, 2 per brievenbus, met sleutelnummer
Naamplaatjes 2 beschermde verwisselbare naamplaatjes onder de inwerpklappen

Staanders en montage

Materiaal staanders Roestvrij staal V2A 1.4301
Dwarsdoorsnede 40 × 40 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Oppervlak staanders Roestvrij staal geslepen
Montagevormen Naar keuze voor inbetoneren of voor schroefmontage
Ankerbouten Bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament apart te kiezen
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage door inbetoneren

De roestvrijstalen staanders moeten loodrecht in een voldoende gedimensioneerd fundament worden verankerd. Afmetingen en uitvoering van het fundament moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van het systeem en lokale belastingen.

Schroefmontage op een fundering

Voor de schroefmontage is een vlak en dragend fundament vereist. De benodigde ankerbouten zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten passend bij de bestaande funderingsuitvoering apart worden gekozen.

Opmerking over weerbescherming

Voor de best mogelijke bescherming moeten poststukken volledig worden ingewerpt, zodat de inwerpklappen volledig kunnen sluiten. Een beschutte locatie vermindert de directe blootstelling aan weersinvloeden bovendien.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	STORM
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	340,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	661,5
Breedte van brievenbussysteem in mm	372,0 | 381,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Totale breedte in mm	372,0 | 381,0
Diepte in mm	100,0 + 40,0
Gewicht in kg	20
Leveringstoestand	Montageset voor zelfmontage


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

















Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618