2 x 2 roestvrijstalen inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP met belkast - RAL naar keuze | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 2 brievenbussen | midden



Product number 382XU-2-SP-M-100

Product description

2-vaks 1x2 roestvrijstalen inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP met belkast - RAL naar keuze

Moderne 2-vaks inbouwbrievenbus met belkast voor intercom (optionele camera) - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor stille inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van roestvrij staal V2A is voorzien van een schuimrubberafdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbussystemen uit de collectie BASIC Plus kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit respectievelijk modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **2-vaks inbouwbrievenbus volledig uit roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze**
- De set wordt vervaardigd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inwerpkleppen met geluiddempende rubberafdichting voor zeer stille inworp van de post.
- De deuren zijn van links naar rechts te openen.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naambordje (Type 2) onder de inwerpklep en posthoudbeugel per partij.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer grote hoeveelheid post.
- **Belkast van roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze**
- Spreekopening met universele adapter. (Deurintercom/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel ook zonder spreekopening.
- Universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit enz.).
- Ronde roestvrijstalen deurbeldrukker Type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandaal - Het naambordje (Type 1) is indeukbestendig en slagvast, het kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afdekkader voor pleisterwerk van roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

De intercomsystemen moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 cc). Dit vormt geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	810,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	405,0
Totale breedte in mm	405,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	16
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618