DoorBird Gigabit High-PoE-injector A1093

Product number 1298-A1093



Product description

DoorBird Gigabit High-PoE-injector A1093

De DoorBird Gigabit High-PoE-injector A1093 maakt het mogelijk om stroom en netwerkdata via één Ethernet-kabel te verzenden. Hij is geschikt voor PoE-compatibele DoorBird-apparaten wanneer op de installatieplaats geen aparte PoE-switch aanwezig is of wanneer een bestaande netwerkverbinding met een PoE-voeding uitgebreid moet worden.

De High-PoE-injector ondersteunt Gigabit-Ethernet met netwerksnelheden van 10/100/1000 Mbit/s en is compatibel met PoE+ IEEE 802.3at en PoE IEEE 802.3af apparaten. Daarmee kan hij worden gebruikt voor DoorBird IP-video deurstations, toegangscontrolesystemen, binnenstations, deurgongs en andere PoE-compatibele netwerkapparaten.

Eenvoudige installatie met plug-and-play

Voor het gebruik is geen configuratie vereist. De A1093 wordt tussen het netwerk en het PoE-compatibele eindapparaat geplaatst en voorziet het aangesloten apparaat via de netwerkkabel van data en stroom. Montage is mogelijk aan de wand, het plafond of in schakelkasten via Hutschiene/DIN-rail.

Technische gegevens

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Voeding	57 V DC, 1 A
Opgenomen vermogen	Tot 35 W
Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid 0 % tot 85 %, niet condenserend
Beschermingsgraad	IP30
Montage	Hutschiene / DIN-rail Wandmontage
Certificeringen	CE, FCC, IC, RoHS, WEEE, UKCA
Aansluitingen & interfaces	LAN-in: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 LAN/PoE-uit: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 57 V DC ingang (-/+)
LED	PWR-LED
PoE-uit	PoE IEEE 802.3at, Mode A+B, Midspan
PoE-compatibiliteit	PoE+ IEEE 802.3at, max. 30 W PoE IEEE 802.3af, max. 15,4 W
Netwerksnelheid	10/100/1000 Mbit/s
Kabellengte	Max. 80 m / 262 ft, ingang + uitgang, via Cat.5e / Cat.6 / Cat.7
Gewicht	70 g
EAN	4260423913868
Leveringsomvang	1 x PoE-injector 1 x voedingsadapter met maximaal 4 landadapters, 100 - 240 V AC naar 57 V DC 1 x installatiehandleiding 1 x montagemateriaal
Compatibiliteit	Compatibel met PoE-geschikte DoorBird-netwerkapparaten, bijv. DoorBird IP-video deurstations, DoorBird deurgong en DoorBird 2-draads Ethernet PoE-converter

Opmerkingen

- De DoorBird A1093 is bestemd voor PoE-compatibele netwerkapparaten.
- De maximale kabellengte bedraagt 80 m voor ingang en uitgang samen.
- Het apparaat heeft beschermingsgraad IP30 en is niet geschikt voor onbeschermde buitenruimtes.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Dimensions

Breedte in mm	44,75
Hoogte in mm	31
Totale breedte in mm	44,75
Diepte in mm	81
Gewicht in kg	0,07


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618