Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 2 brievenbussen - sluissysteem - RAL naar keuze | met 2 brievenbussen (1x2) | Postontname aan de voorzijde | Pakketvak 600x1200x400



Product number 215-STL-PK600-2BK

Product description

Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 2 brievenbussen - sluissysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – klanten verwachten tegenwoordig meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de pakketbrievenbus GOETHE van de Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend ontwerp, vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardig roestvast staal en aluminium.

De XXL pakketbrievenbus GOETHE biedt een speciaal ontworpen afleversluis. Zodra de pakketbezorger uw pakket daarin plaatst en de sluis sluit, valt het pakket automatisch in het daaronder gelegen, veilig afgesloten uitneemvak. De afleversluis is na deze handeling direct weer gereed voor vervolgbezorgingen en is van het uitneemvak zelfstandig geïsoleerd, wat een hoogst mogelijke veiligheid voor uw pakketten garandeert. Een pakketkast voor het eenvoudige ontvangen van pakketten, bezorgeronafhankelijke pakketontvangst! Iedere pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes of vergelijkbare dienst) kan deze pakketbrievenbus gebruiken. Het ruime binnenwerk van de GOETHE pakketbrievenbus is zo ontworpen dat er plaats is voor een DHL pakket maat L en zelfs meerdere kleinere pakketten. Afhankelijk van de plaatsing van een DHL pakket maat M kunnen zelfs vier van dergelijke pakketten veilig en gemakkelijk worden opgeborgen.

De afmetingen van de brievenbus bieden een inhoud van ca. 48 liter; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C3-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukt zijn. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt uitsluitend in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, zodat geruisloos sluiten is gegarandeerd en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De Briefkasten Manufaktur hecht bijzonder veel waarde aan de keuze van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvast staal bij de vervaardiging van de GOETHE pakketbrievenbus zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een opvallend aantrekkelijk oppervlak. Onze kwaliteitscontrole begint al bij de selectie van onze grondstofleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de pakketbrievenbus GOETHE voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw pakketbehoeften. Laat u overtuigen door een product dat traditioneel vakwerk combineert met moderne technologie – geheel in de geest van de Briefkasten Manufaktur.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvast staal en aluminium, poedergecoat in gewenste RAL-kleur.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen (BH 600x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatieve Push-Key-slots met elk 2 sleutels.
- Inwerp en uitname gebeuren aan de voorkant. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 56,0 cm) voor C3 liggend; ook grote brieven passen hier zonder te worden gevouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Pakketbox (BH 600x1200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravering in roestvast staal.
- Volume pakketvak: 192 liter, Max. pakketmaat: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat L.
- Paketinworpklep met demping voor geruisloos sluiten.
- Optimale regenbescherming door regenafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Voetstuk van 40x40x2 mm roestvast staalbuis 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,45 m.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een overstek te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is gelegd en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is tegen binnendringen van water beschermd volgens DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 2 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 48.0 | PK 192.0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	560,0
Totale hoogte in mm	1450,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	78
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618