Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 voorbereid rechts - sluissysteem - RAL naar keuze | Rechts | met 1 brievenbus | Postontname aan de voorzijde | Voorbereid op 2-voudige LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-LOX2

Product description

Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 rechts voorbereid - sluismechanisme - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – tegenwoordig verwachten klanten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit. Met de **Pakketbrievenbus GOETHE** van Briefkasten Manufaktur zet u in op een optimale combinatie van innovatieve technologie en opvallend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium, poedergecoat in de door u gewenste kleur. De zuil is **voorbereid voor LOXONE Intercom/Code Touch 1x2**. Het vlakke ontwerp maakt een naadloze integratie van maximaal twee LOXONE systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een doordacht bevestigingssysteem. De voorbereiding is bedoeld voor 1x LOXONE Intercom (inclusief bewerking voor geluiduitgang) + 1x LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De **brievenbus** (BH 400x400 mm) is vervaardigd uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. Deze is uitgerust met een innovatief Push-Key-slot, dat gelijksluitend is met dat van de pakketbox en geleverd wordt met tien sleutels. Brieveninworp en uithaal vinden aan de voorzijde plaats. De inworpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden ingebracht. De brievenbus voldoet aan **DIN/EN 13724** met een inworpmaat van 3,5 x 36,0 cm – voldoende voor C4-enveloppen liggend, zonder dat deze geknikt hoeven te worden. De uithaaldeur opent naar beneden, zodat uw post niet naar voren kan vallen. De afmetingen van de brievenbus bieden een inhoud van ca. 64 liter. Het innovatieve Push-Key-slot is discreet aan de binnenzijde verborgen: de sleutel wordt alleen ingestoken – zonder te draaien – en de deur gaat open.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De royale **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is eveneens vervaardigd uit roestvast staal 1.4016, poedergecoat in RAL naar keuze. Deze heeft een volume van 192 liter en maakt de bezorging van pakketten tot een maat van 555 x 375 x 305 mm (BHT) mogelijk, wat overeenkomt met de DHL-pakketmaat L. De pakketinworpklep is gedempt en sluit bijzonder stil. Dankzij het speciaal ontwikkelde bezorgsluismechanisme wordt uw pakket na het inleggen automatisch naar het beveiligde uitnamevak vervoerd. De sluis is direct weer klaar voor volgende leveringen en blijft daarbij gescheiden van het uitnamevak – zo zijn uw zendingen te allen tijde optimaal beschermd. Iedere bezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van de plaatsing passen er zelfs tot vier DHL-pakketten maat M in.

Briefkasten Manufaktur hecht het grootste belang aan hoogwaardige materialen. Roestvast staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegant oppervlak. Kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze grondstoffeleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de **Pakketbrievenbus GOETHE** – een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw post- en pakketbezorging. Een product dat traditioneel ambacht combineert met moderne technologie – Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Hoogwaardige pakketbrievenbus uit roestvast staal en aluminium, poedergecoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergegraveerd roestvrijstalen pictogram "BRIEF".
- 2 innovatieve Push-Key-slot(en) met 10 sleutels, gelijksluitend.
- De brieveninworp en het uithalen gebeuren aan de voorzijde. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpmaten (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven in zonder te knikken.
- Uithaaldeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar voren vallen.
- Pakketbox (BH 600x1200mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergegraveerd roestvrijstalen pictogram "PAKET".
- Volume pakketvak: 192 liter, max. pakketmaat: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dat komt overeen met pakketmaat L.
- Pakketinworpklep met demping voor stil sluiten.
- Functionele kast (BH 200x400mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- De LOXONE Intercom kan naadloos in het vlakke ontwerp worden geïntegreerd en te allen tijde worden verwisseld. De voorbereiding is bedoeld voor 1x LOXONE Intercom (incl. bewerking voor geluiduitgang) + 1x LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. ZONDER LOXONE Intercom/systeemcomponenten!
- Optimale regenbescherming door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Sokkel van 40x40x2 mm roestvrijstalen buis 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te staan.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is alleen beschermd tegen water indien deze volledig in het kastje is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus kunnen binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water conform DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden tot klacht.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in liter	BK 64,0 | PK 192,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618