6-voudig 3x2 design opbouw brievenbussysteem GOETHE AP - RAL naar keuze | 200 mm diep | met 6 brievenbussen (3x2)



Product number 215-AP-6-200

Product description

6-vaks 3x2 design opbouw-brievenbusinstallatie GOETHE AP - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigde 6-partij opbouw-brievenbusinstallatie. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree en straalt door de strakke vormgeving zonder zichtbaar slot bijzondere elegantie uit.

De afmetingen van de individuele kastjes bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar voren valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten is gegarandeerd en hinderlijk klapperen door weersinvloeden wordt voorkomen. De uitwisselbare naamplaatjes van plexiglas kunnen gemakkelijk van voren worden bediend; voor een optimale uitstraling raden wij het vlakliggende naamplaatje met lasergravure aan (zie Accessoires). Het tweede naamplaatje is voorzien van de inzet Reclame Ja/Nee.

De opbouw-brievenbusinstallaties uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met oog voor hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn Vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 6-vaks opbouw-brievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels per wooneenheid.
- Inworp en uitname vinden plaats aan de voorzijde. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen er zonder vouwen in.
- Uitneemdeuren openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar voren vallen.
- Naamplaatje van plexiglas voor naamopgave en 2e naamplaatje Reclame Ja/Nee per wooneenheid.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70–80 mm hoog.
- Optimale regenbescherming door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Inclusief montageprofiel voor wandmontage.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen dan beschermd tegen water als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringend water volgens DIN EN 13724. Binnendringend water is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1200,0
Totale breedte in mm	1208,0
Diepte in mm	200,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


1212
125
808


Montageschiene
für eine einfache
Montage


Unser TIPP
Flächenbündiges Namensschild - 2-teilig - Trägerblech + Namensschild
Artikel: 789-E-2T (siehe Zubehör)
Grunwald