3-vaks vrijstaande brievenbus Design BASIC 385P ST-T met belkast - roestvrij staal RAL 7016 antraciet | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs | Boven | met 3 brievenbussen



Product number 385P-7016VA-3-SP

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC 385P met bel-/spreekgedeelte voor 3 partijen – BI-Color roestvrij staal / RAL 7016

De vrijstaande BASIC 385P brievenbusinstallatie voor 3 partijen combineert 3 afzonderlijk bruikbare postvakken met een geïntegreerde bel-functiekast. Daardoor worden postontvangst, belknoppen en de voorbereiding voor compatibele deurcommunicatie in één robuuste, visueel gesloten ingangslocatie voor twee- en kleine meergezinswoningen, kantoor- en praktijkobjecten samengebracht. De bel-functiekast is direct in de totale installatie geïntegreerd.

De brievenbuskasten zijn vervaardigd van gegalvaniseerd staal en zijn poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs (fijnstructuur, mat). Geschuurde inwerpklappen van roestvrij staal vormen een hoogwaardige BI-Color-accent. Zijbekleding en regendak zijn van RVS V2A en zijn passend in RAL 7016 gepoedercoat. Kenmerkend zijn de massief vervaardigde staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel, die eveneens antracietgrijs worden gecoat en de installatie een veilige, zeer robuuste stand geven.

Elk van de 3 postvakken heeft ca. 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklap. De postuitname vindt aan de voorzijde plaats; de uitneemdeuren openen van links naar rechts. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inwerpklap meegeleverd.

De voordelen van de BASIC 385P brievenbusinstallatie in één oogopslag

Geïntegreerde bel-functiekast

De installatie combineert 3 brievenbussen met 3 RVS-belknoppen en een spreekopening met universele adapter. Daardoor ontstaat een centrale, opgeruimde oplossing voor post en bezoekerscommunicatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inwerpopening met 12 liter volume

De brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN-C4-zendingen in staand formaat op, zonder dat grotere enveloppen onnodig gevouwen hoeven te worden.

Voorbereid op deurcommunicatie

De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De inbouwluidspreker respectievelijk het daadwerkelijke intercomsysteem maakt geen deel uit van de basisuitrusting.

Massieve aluminium staanders

De massief vervaardigde staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de stabiele basis van de BASIC 385P. Ze zijn gepoedercoat en verkrijgbaar voor schroefmontage op een fundering of om in te betonneren.

BI-Color roestvrij staal / RAL 7016

Geschuurde RVS-inwerpklappen vormen een hoogwaardige tegenstelling met de antracietgrijze brievenbuskasten. De robuuste materiaalcombinatie verbindt moderne uitstraling met duurzame gebruikscapaciteit in de dagelijkse praktijk.

Uitrusting van de BASIC 385P brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 3 afzonderlijk bruikbare postvakken
Afmetingen brievenbus 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) per postvak
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Gegalvaniseerd staal; zijbekleding en regendak van RVS V2A
Oppervlak BI-Color: RAL 7016 antracietgrijs met geschuurde RVS-inwerpklappen
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Bel- en spreekgedeelte

Bel-functiekast Gegalvaniseerd staal, passend gepoedercoat
Position Geïntegreerd in de installatie
Belknoppen 3 ronde RVS-belknoppen type 4
Spreekopening Met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Inbouwluidspreker Niet inbegrepen
Naambordje Uitgevoerd als drukbestendig en slagvast

Massieve aluminium staanders

Staanders Massief vervaardigd, geanodiseerd aluminiumprofiel
Coating Poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs
Montagewijzen Optioneel schroefmontage of inbetonneren
Schroefmontage Staanders selecteerbaar in 1200 of 1600 mm
Inbetonneren Staanders selecteerbaar in 1600 of 2000 mm
Leveringsconditie Staanders en brievenbusinstallatie gedeeld, klaar voor montage
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De universele adapter is geschikt voor veel gangbare inbouwluidsprekers. Het wisselspreeksysteem respectievelijk de inbouwluidspreker, de voeding en bekabeling maken geen deel uit van de beschreven basisuitrusting en moeten passend bij het geplande systeem worden voorzien.

Montage op een fundering

Bij schroefmontage is een vlakke en voldoende draagkrachtige fundering vereist. De bevestigingsmiddelen moeten worden geselecteerd op basis van de fundering, het gewicht van de installatie en de plaatselijke inbouwsituatie.

Montage door inbetonneren

Voor de inbetonneeruitvoering worden de verlengde aluminiumstaanders loodrecht in een voldoende gedimensioneerde betonfundering verankerd. Funderinggrootte en inbinddiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, afmetingen van de installatie en plaatselijke belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Regendak, nauw aansluitende zijbekleding en regenafwateringsgoten ondersteunen de weersbescherming. Poststukken moeten volledig zijn ingewerpt, zodat de inwerpklappen volledig kunnen sluiten. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering geringe vochtdoorgang optreden.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	380,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; staande elementen/brievenbus worden in delen geleverd.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618