2-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A | 100 mm diep | met 2 brievenbussen (1x2) | midden | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-2-SP-100-M

Product description

2-vaks RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A

Hoge kwaliteit opbouwbrievenbus voor 2 partijen, gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd uit RVS V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze bestseller. Een waterafvoerrand voor optimale bescherming tegen vocht, een doorlopende rubberlip voor een stille inworp, het stevige verwisselbare naamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen van de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door het consequent gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er is hierbij geen uitgebreide wandmontage van afzonderlijke kasten nodig. 2-vaks opbouwbrievenbus van weerbestendig RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240).

De voordelen in één oogopslag

RVS-zijbekleding met regendak

De zijbekleding en het regendak zijn vervaardigd uit RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240) en vormen een constructief afgestemde bescherming tegen weersinvloeden.

Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberafdichting vermindert slaggeluiden bij inworp. De posthoudbeugel houdt de zendingen tijdens het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240). Als beltoets wordt de RVS-beltoets Type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsystemen/inbouwluidsprekers niet bijgeleverd). Optioneel is ook een uitvoering beschikbaar met Comelit Ultra video-compleetset.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

Het systeem wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 2 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 1 × 2
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus geschuurd (korrel 240)
Bel-/spreekgedeelte Belkast van RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240)

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberafdichting
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Waterafvoerrand Geïntegreerd in de constructie
Regendak Van RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240)
Zijbekleding Van RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240)
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weerverscherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De poststukken zijn bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en staat van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van het systeem en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale breedte in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	16

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618