8-voudige RVS opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL naar keuze | ? Kleur naar keuze | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | met 8 brievenbussen

Product number 385XA220-8



Product description

Opbouw-brievenbussysteem BASIC Plus 385XA 220 voor 8 partijen – 25 liter per vak – RAL-kleur naar keuze

Het BASIC Plus 385XA opbouw-brievenbussysteem voor 8 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden. De evenwichtige indeling brengt alle postvakken samen in een duidelijk gestructureerde en visueel gesloten wandeenheid.

Het BASIC Plus brievenbussysteem is volledig uitgevoerd in RVS V2A en wordt in de gekozen RAL-kleur gepoedercoat. De modulaire constructie is ontworpen voor een lange levensduur, eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter volume. De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN C4-zendingen in staande richting. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een wisselbaar naambordje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC Plus 385XA 220 opbouwunit in één oogopslag

Duidelijke indeling voor 8 partijen

8 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen worden samengevoegd tot een ordelijke opbouwunit. Elk huishouden krijgt een eigen vak met sleutels en naambordje.

25 liter postvolume per vak

De 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 25 liter volume. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staande richting op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde wisselbare naambordjes zorgen voor eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwunit is bedoeld voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BASIC Plus in RAL-kleur naar keuze

RVS V2A vormt de robuuste basis; de poedercoating kan passend bij gevel, voordeur en raamprofielen in de gewenste RAL-kleur worden uitgevoerd. BASIC Plus staat daarnaast voor consequent RVS V2A-gebruik, modulaire constructie en direct beschikbare vervangende onderdelen.

Uitrusting van het BASIC Plus 385XA 220 brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 8 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A, gepoedercoat in gewenste RAL-kleur
Oppervlakte Poedercoating in gewenste RAL-kleur
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postafname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambord Wisselbaar naambordje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Strak aansluitende uitvoering
Regendak Massieve uitvoering, passend bij de unit
Montagewijze Opbouwwandmontage
Montagehulp Montagerail
BASIC Plus Modulaire opbouw met direct beschikbare vervangende onderdelen
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer ter plaatse de geschiktheid voor wandmontage
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De muur moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten passende bevestigingsoplossingen op de bouwlocatie worden bepaald.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer zendingen volledig zijn ingewerpt en de inwerpklep gesloten is. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

BASIC Plus-constructie

De BASIC Plus-serie zet consequent in op RVS V2A en een modulaire, montagevriendelijke constructie. Vervangende onderdelen zijn voor BASIC Plus-units direct beschikbaar.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 8 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	36
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618