Design Brievenbuspakketzuil GRIMM - Kleur naar keuze - LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 voorbereid links | Links | ? Kleur naar keuze | Voorbereid op 2-voudige LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 562-STLPK-SPL-SF-LOX2

Product description

Design Briefkastenpaketsäule GRIMM met LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 voorbereid – De premiumoplossing voor post & pakketten

De Design Briefkastenpaketsäule GRIMM verenigt modern design, hoogwaardige afwerking en maximale flexibiliteit. Gemaakt van **2 mm RVS V2A 1.4301** en poedercoating in een **kleur naar keuze**, overtuigt de zuil door zijn tijdloze elegantie en extreme robuustheid. Dankzij de **volledig gelaste constructie** zijn er geen zichtbare schroeven of klinknagels aanwezig, wat zorgt voor een bijzonder chique uitstraling. Ook het **briefkasten- en pakketkastenmodule** wordt met onzichtbare bevestiging ingebouwd – voor een luxe uitstraling op het hoogste niveau.

Bijzonder praktisch: De modules kunnen ook na vele jaren nog worden vervangen. Dit houdt uw briefkastenpaketsäule altijd flexibel en toekomstbestendig. Dit model wordt vervaardigd door de **Briefkasten Manufaktur in Bad Salzuflen** – kwaliteitswerk "Made in Germany".

Een bijzonder kenmerk van het systeem is het beproefde mechanische pakketslot met T-griff, dat een bezorgonafhankelijke levering mogelijk maakt: De bezorger plaatst het pakket in het open toegankelijke vak en vergrendelt het met een eenvoudige klik. Het vak blijft gesloten totdat de gerechtigde gebruiker het met zijn sleutel opent. Een slimme oplossing – zonder elektronica, zonder app, maar met maximale veiligheid. Of het nu DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes of TNT is – elke pakketdienst kan de pakketbox gebruiken. Zo ontvangt u uw zendingen veilig en comfortabel, ook als u niet thuis bent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De briefkast GRIMM is niet alleen een optisch hoogtepunt, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit vooraan. Dankzij het innovatieve Push-Key-slot kan de briefkast eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met een druk op de knop en sluit de deur zonder gebruik van een sleutel. Ondertussen is het slot optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Bovendien biedt de briefkast een slim uitnamesysteem: De deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de box blijft en niet naar beneden kan vallen. Ook de inworp gebeurt comfortabel van voren, waarbij hoogwaardige asdempers zorgen voor een geruisloos sluiten van het inwerphekje. Het flush design maakt een naadloze integratie van maximaal twee LOXONE systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een doordacht hou-systeem. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE Intercom (inclusief perforatie voor geluidsafvoer) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Dankzij de DIN/EN 13724 norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreukels kunnen worden ingelegd. De briefkast GRIMM overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Briefkastenmodule met functiebox – Comfort en functionaliteit

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedercoating in wenskleur.
- De LOXONE Intercom kan naadloos in het flush design worden geïntegreerd en op elk moment worden vervangen. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE Intercom (inclusief perforatie voor geluidsafvoer) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. ZONDER LOXONE Intercom/systeemcomponenten!
- Innovatief Push-Key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, aangenaam sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat de post naar beneden valt.
- Voorzijde inworp met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme briefkast, inwurpgrootte (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven intact. Extra uitnamebescherming uit RVS geïntegreerd.
- Optimaal weerbescherming door afgeschuinde rand.
- Dubbelsysteem: De rand kan na afloop van de bouwwerkzaamheden gemakkelijk worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.

Pakketkastenmodule – veilig en royaal

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedercoating in wenskleur.
- Pakketvolume: 130 liter – ideaal voor grote zendingen.
- Maximale pakketmaat: 505 × 655 × 340 mm (B × H × D).
- Voorste pakketuitnamedeur 510 × 660 mm, opent van links naar rechts.
- De deur is uitgerust met duurzame RVS scharnieren.
- Innovatief T-griff pakketslot met klikbevestiging.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- Pictogram "PAKET" als RVS laserbedekking.

Constructie & details

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Volledig gelaste standzuil van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedercoating in wenskleur.
- Bouwhoogte: 1,70 m.
- Onzichtbare kabelinvoer via het lichaam mogelijk.
- Voetplaat van RVS (10 mm dik), verborgen onder elegante afdekrand.
- Geen zichtbare schroeven of klinknagels – naadloos design.
- Modules zijn ook na jaren vervangbaar – maximale toekomstbestendigheid.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de briefkast of het briefkasten systeem indien mogelijk onder een afdak te staan.

Het postgoed is alleen beschermd tegen water als het volledig in de box is gelegd en de inwerpdeur gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de briefkast kunnen binnendringen. Dit systeem is beschermd tegen waterinvoer volgens DIN EN 13724. Waterinvoer is geen reden voor reclame.


Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Functies	Camera, Intercomtoestel, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	Briefkasten 460,0 | 500,0 - Pakketkast 710,0 | 750,0
Breedte van enkele doos in mm	Briefkasten 560,0 | 600,0 - Pakketbox 560,0 | 600,0
Volume in liter	Briefkasten 26,0 | Paketkasten 130,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Korpuss 640,0 | Voetplaat 730,0
Diepte in mm	Korpuss 352,0 | Voetplaat 442,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Levering geschied gemonteerd

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618