Design brievenbuspakketsäule GRIMM - Kleur naar keuze met voorbereiding voor camera en intercom aan de rechterzijde | Rechts | Individuele voorbereiding | ? Kleur naar keuze



Product number 562-STLPK-SPR-SF-IND

Product description

Design Brievenbuspakketkolom GRIMM met voorbereiding voor camera en intercom – De premiumoplossing voor post & pakketten

De brievenbuspakketkolom GRIMM verenigt modern design met eersteklas afwerking – ideaal voor veeleisende bouwers en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van camera en inbouwluidspreker. Dankzij de **volledig gelaste constructie** zijn er geen zichtbare schroeven of klinknagels, waardoor een bijzonder fraaie uitstraling ontstaat. Ook het **brievenbus- en pakketmodul** wordt met onzichtbare bevestiging geïnstalleerd – voor een luxe uitstraling op het hoogste niveau.

Bijzonder praktisch: De modules kunnen ook na vele jaren nog worden vervangen. Hierdoor blijft uw brievenbuspakketkolom altijd flexibel en toekomstbestendig. Dit model wordt vervaardigd door de **Brievenbusfabriek in Bad Salzuflen** – kwaliteitswerk “Made in Germany”.

Een bijzonder kenmerk van de installatie is het bewezen mechanische pakketslot met T-handvat, dat een leverancier-onafhankelijke levering mogelijk maakt: De bezorger plaatst het pakket in het vrij toegankelijke vak en vergrendelt het met een simpele klik. Het vak blijft gesloten totdat de bevoegde gebruiker het opent met zijn sleutel. Een slimme oplossing – zonder elektronica, zonder app, maar met maximale veiligheid. Of het nu DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes of TNT is – elke pakketdienst kan de pakketbox gebruiken. Zo ontvangt u uw zendingen altijd veilig en comfortabel, ook als u niet thuis bent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De brievenbus GRIMM is niet alleen een optisch hoogtepunt, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit helemaal vooraan. Dankzij het innovatieve push-key-slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met een druk op de knop en sluit de deur zonder gebruik van een sleutel. Daarbij is het slot optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Daarnaast biedt de brievenbus een intelligent uithaal systeem: De deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de box blijft en niet naar buiten valt. Ook de inworp gebeurt comfortabel van voren, waarbij hoogwaardige asdempers zorgen voor een zacht sluiten van het inworpklepje.

 Compatibel met gangbare fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en vele anderen op aanvraag mogelijk.

De **voorbereiding voor een camera** (niet inbegrepen) biedt een veilige basis voor moderne videotoezicht direct bij de woningingang. Ook is er een **voorbereiding voor inbouwluidsprekers** mogelijk – op aanvraag met een passende universele adapter voor verschillende spreekstellen. Hierdoor kan de brievenbus perfect worden aangepast aan uw bestaande techniek.

Dankzij de DIN/EN 13724 norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder vouwen kunnen worden ingelegd. De brievenbus GRIMM overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Brievenbusmodule met functiebox – Comfort en functionaliteit

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedergecoat in gewenste kleur.
- Het Gira systeem 106 kan naadloos in het vlakke design worden ingezet. De voorbereiding is bedoeld voor 3 stuks GIRA 106 systeemmodules. De modules kunnen door het eenvoudige houdersysteem vlak worden ingebouwd (opbouwbehuizing 5503910 vereist!). ZONDER GIRA systeemcomponenten!
- Innovatief push-key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, aangenaam sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uithaal deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat de post naar buiten valt.
- Frontale inworp met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme brievenbus, inworpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 dwars – ook grote brieven blijven onbeschadigd. Extra uithaalbescherming van roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale weersbescherming door afgeschuinde rand.
- Dubbel kast-systeem: De rand kan na afloop van de bouwwerkzaamheden gemakkelijk worden geïnstalleerd en op elk moment worden verwisseld.

Pakketmodule – veilig en royaal

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedergecoat in gewenste kleur.
- Pakketvolume: 130 liter – ideaal voor grote zendingen.
- Maximale pakketmaat: 505 × 655 × 340 mm (B × H × D).
- Frontale pakket uithaal deur 510 × 660 mm, opent van links naar rechts.
- De deur is uitgerust met duurzame roestvrijstalen scharnieren.
- Innovatief T-handvat pakket slot met kliksluiting.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- Pictogram "PAKET" als roestvrijstalen lasergravure.

Constructie & Details

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Volledig gelaste staande kolom van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedergecoat in gewenste kleur.
- Bouwhoogte: 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoering door de behuizing mogelijk.
- Voetplaat van roestvrij staal (10 mm dik), verborgen achter elegante afdekplaat.
- Geen zichtbare schroeven of klinknagels – naadloos design.
- Modules zijn ook na jaren vervangbaar – maximale toekomstbestendigheid.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen dan tegen water beschermd, wanneer het volledig in de box is gelegd en de inworpflap gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen vochtindringing volgens DIN EN 13724. Waterschade is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	Briefkasten 460,0 | 500,0 - Pakketkast 710,0 | 750,0
Breedte van enkele doos in mm	Brievenbus 560,0 | 600,0 - Pakketbox 560,0 | 600,0
Volume in liter	Brievenbus 26,0 | Pakkettenbox 130,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Korpuss 640,0 | Voetplaat 730,0
Diepte in mm	Korpuss 352,0 | Voetplaat 442,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Levering geschied bevestigd

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618