COMELIT Audio-deurintercomset Simplebus 2 voor 1–12 deelnemers | 1 stuk

Product number 1299-KS-A-1



Product description

COMELIT audio-deurintercomset Simplebus 2 voor 1–12 deelnemers

De COMELIT audio-deurintercomset is een complete en economische oplossing voor de **audio-deurcommunicatie met 1 tot 12 deelnemers**. Het systeem is gebaseerd op **COMELIT Simplebus 2** en is bijzonder geschikt voor integratie in brievensystemen met bel- en spreekfunctie.

Het bijzondere voordeel van Simplebus 2 ligt in de eenvoudige bekabeling: Voor de busverbinding tussen de systeemcomponenten zijn **slechts twee draden nodig**. Via deze busleiding worden de binnenposten met het systeem verbonden en vindt de audio-communicatie plaats. Daardoor wordt de bekabelingsinspanning vergeleken met klassieke deurintercoms aanzienlijk verminderd.

Afhankelijk van het gekozen aantal deelnemers ontvangt u het passend samengestelde set inclusief **EU2010 luidsprekereenheid**, netvoeding, inbouwhouder en het benodigde aantal **2738W/A binnenposten**. Bij installaties vanaf 5 deelnemers is bovendien de benodigde toetsinterface inbegrepen.

De voordelen van de COMELIT audio-deurintercomset in één oogopslag

Compleet audio-systeem voor 1–12 deelnemers

Alle essentiële componenten voor de audio-deurcommunicatie zijn al passend samengesteld op basis van het gekozen aantal deelnemers. U ontvangt daarmee een op elkaar afgestemde COMELIT-oplossing voor een- en meergezinswoningen.

Wat betekent Simplebus 2?

Simplebus 2 is het digitale **2-draads bussysteem van COMELIT**. In plaats van voor elke functie talloze afzonderlijke leidingen te moeten trekken, worden de systeemcomponenten via een busleiding met slechts **twee draden** met elkaar verbonden.

Via deze twee draden vindt de communicatie binnen de intercom plaats. Ook de binnenposten worden via het bussysteem gevoed, zodat daar geen aparte 230 V-aansluiting nodig is.

Minder leidingen, eenvoudiger gepland

De 2-draads techniek vermindert de benodigde bekabelingsinspanning aanzienlijk. Ook bij meerdere wooneenheden wordt de communicatie via de gemeenschappelijke busleiding gevoerd. Dat vereenvoudigt planning, installatie en latere uitbreidingen van de intercom.

EU2010 audio-luidsprekereenheid

De compacte **COMELIT EU2010** wordt achter de spreekopening van het brievensysteem gemonteerd en vormt de centrale buitencomponent van de intercom. Zij verzorgt de audio-communicatie met de binnenposten en de aansturing van een geschikte elektrische deuropener.

Mini-binnenpost 2738W/A met hoorn

Elke wooneenheid krijgt een eigen **COMELIT 2738W/A** audio-binnenpost met hoorn. Via de geïntegreerde deurontgrendelknop kan de voordeur eenvoudig worden geopend. Het belvolume is instelbaar en kan indien gewenst worden uitgeschakeld.

Voor 1 tot 12 deelnemers

De audio-deurintercomset is van een eengezinswoning tot een meergezinswoning verkrijgbaar voor maximaal 12 wooneenheden. Het aantal inbegrepen **2738W/A binnenposten** komt overeen met het gekozen aantal deelnemers.

3063U toetsuitbreiding vanaf 5 deelnemers

Bij systemen tot en met vier deelnemers kunnen de beltoetsen rechtstreeks via de luidsprekereenheid worden aangesloten. Bij uitvoeringen voor **5 tot 12 deelnemers** is daarnaast de **COMELIT 3063U toetsinterface** in de set opgenomen.

Ideaal voor brievensystemen

Door de compacte inbouw van de EU2010 is het systeem bijzonder geschikt voor brievensystemen met geïntegreerde bel- en spreekfunctie. De techniek kan in verschillende systeem- en montagestijlen worden geïntegreerd.

Voor nieuwbouw en modernisering

Het systeem is geschikt voor zowel nieuwe brievensystemen als voor geschikte bestaande systemen. Bij een narenovatie kan een bestaande tweedraadskabel mogelijk worden hergebruikt. De geschiktheid van de bestaande kabels moet vóór installatie door de uitvoerende vakman worden gecontroleerd.

Uitrusting en leveringsomvang

Audio-systeem

Systeem COMELIT Simplebus 2
Busbekabeling 2-draads bus – slechts twee draden tussen de systeemcomponenten
Deelnemers 1 tot 12 deelnemers
Luidsprekereenheid COMELIT EU2010 voor de achterinbouw
Binnenpost COMELIT 2738W/A met hoorn per wooneenheid
Netvoeding COMELIT 1210

Set voor 1 tot 4 deelnemers

Luidsprekereenheid 1 × COMELIT EU2010
Inbouwhouder 1 × COMELIT EU1250A
Netvoeding 1 × COMELIT 1210
Binnenposten 1–4 × COMELIT 2738W/A
Beltoetsen Directe aansluiting van maximaal 4 deelnemers

Set voor 5 tot 12 deelnemers

Luidsprekereenheid 1 × COMELIT EU2010
Inbouwhouder 1 × COMELIT EU1250A
Netvoeding 1 × COMELIT 1210
Toetsinterface 1 × COMELIT 3063U
Binnenposten 5–12 × COMELIT 2738W/A

Wat betekent 2-draads techniek?

De aanduiding 2-draads techniek verwijst naar de busverbinding van de COMELIT-systeemcomponenten. Hiervoor zijn slechts twee draden nodig. Daardoor kan de bekabelingsinspanning vergeleken met conventionele intercoms aanzienlijk worden verminderd.

Extra aansluitingen kunnen onder andere nodig zijn voor de 230 V-voeding van de netvoeding, beltoetsen, een elektrische deuropener of aanvullende extra functies.

Opmerking over de leveringsomvang

Brievensysteem, beltoetsen, elektrische deuropener, kabels en ander installatiemateriaal maken geen onderdeel uit van de set, tenzij deze uitdrukkelijk onderdeel zijn van het betreffende aanbod.

Opmerking over de installatie

De montage, elektrische installatie en inbedrijfstelling van de intercom dient te worden uitgevoerd door een daartoe gekwalificeerde vakman op het gebied van elektrotechniek.

Opmerking bij modernisering van bestaande systemen

Bij een narenovatie kan bestaande bekabeling mogelijk worden hergebruikt. Kabeltype, kabellengte, draaddoorsnede en de aanwezige installatie moeten vooraf worden gecontroleerd op de geschiktheid voor het COMELIT Simplebus-2-systeem.

Product properties

Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618