# 12-vaks staande brievenbus Design BASIC 385P-9016 ST-T met belkast - RAL 9016 verkeerswit | RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat | Links | met 12 brievenbussen



**Product number** 385P-9016-12S-SP-L

## Product description

## Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC 385P met bel-/spreekdeel links voor 12 partijen – RAL 9016 verkeerswit – smalle uitvoering

De vrijstaande BASIC 385P brievenbusinstallatie voor 12 partijen combineert 12 afzonderlijk te gebruiken postvakken met een geïntegreerde bel-functiekast. Hierdoor worden postontvangst, belknoppen en de voorbereiding voor compatibele deurspreektechniek samengebracht in een robuuste, visueel gesloten toegangslösing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. Het bel-/spreekdeel is bij deze variant links naast de brievenbusinstallatie geplaatst.

De brievenbussen zijn gemaakt van verzinkt staal en zijn poedergecoat in RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat. Een nauwsluitende zijbekleding met regendak en geïntegreerde regenafvoerrinnen ondersteunen de weersbescherming. De massief vervaardigde staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel zijn eveneens in RAL 9016 verkeerswit gepoedercoat en vormen een bijzonder stabiele, duurzame basis van de vrijstaande installatie.

Elk van de 12 postvakken heeft circa 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inworpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inworpklep. De postontname vindt vooraan plaats; de uitneemdeuren openen van links naar rechts. Per brievenbus horen twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inworpklep bij de uitrusting.

## De voordelen van de BASIC 385P brievenbusinstallatie in één oogopslag

### Belfunctiekast links geïntegreerd

De installatie combineert 12 brievenbussen met 12 RVS beldrukknoppen en een spreekopening met universele adapter. Dit resulteert in een centrale, opgeruimde oplossing voor post en bezoekerscommunicatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### DIN-C4-inworp met 12 liter volume

De brievenbussen bieden elk circa 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inworpopening neemt DIN-C4-zendingen in staand formaat op, zonder dat grotere enveloppen onnodig gevouwen hoeven te worden.

### Voorbereid voor deurcommunicatie

De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De inbouwluidspreker respectievelijk de daadwerkelijke spreekinstallatie maakt geen deel uit van de basisuitrusting.

### Massieve aluminium staanders

De massief vervaardigde staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de stabiele basis van de BASIC 385P. Ze zijn gepoedercoat en verkrijgbaar voor schroefmontage op een fundering of om in te betoneren.

### Robuuste BASIC-kwaliteit in RAL 9016 verkeerswit

Verzinkt staal, RVS-componenten, massieve aluminiumstaanders en Duitse fabricage resulteren in een weerbestendige brievenbusinstallatie voor langdurig gebruik bij de ingang van het perceel.

## Uitrusting van de BASIC 385P brievenbusinstallatie

### Brievenbusinstallatie

**Aantal brievenbussen** 12 afzonderlijk te gebruiken postvakken
**Brievenbusafmeting** 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) per postvak
**Postvolume** Ca. 12 liter per brievenbus
**Materiaal** Verzinkt staal; zijbekleding en regendak van RVS V2A
**Oppervlakte** RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat
**Inworpopening** 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
**Norm** Brievenbussen conform DIN EN 13724

### Bel- en spreekdeel

**Belfunctiekast** Verzinkt staal, passend gepoedercoat
**Positie** Links
**Beldrukknoppen** 12 ronde RVS beldrukknoppen type 4
**Spreekopening** Met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
**Inbouwluidspreker** Niet inbegrepen
**Naambordje** Inslagbestendig en slagvast uitgevoerd

### Massieve aluminium staanders

**Staanders** Massief vervaardigd, geanodiseerd aluminiumprofiel
**Coating** Gepoedercoat in RAL 9016 verkeerswit
**Montagewijzen** Keuze uit schroefmontage of inbetonneren
**Schroefmontage** Staanders selecteerbaar in 1200 of 1600 mm
**Inbetonneren** Staanders selecteerbaar in 1600 of 2000 mm
**Leveringsstaat** Staanders en brievenbusinstallatie montageklaar verdeeld
**Productie** Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

#### Opmerking over het bel-/spreekdeel

De universele adapter is geschikt voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De wisselspreekinstallatie respectievelijk inbouwluidspreker, de voedingsvoorziening en bekabeling maken geen deel uit van de beschreven basisuitrusting en moeten passend bij het geplande systeem worden voorzien.

#### Montage op een fundering

Bij schroefmontage is een vlak en voldoende dragend fundering vereist. De bevestigingsmiddelen zijn af te stemmen op de fundering, het gewicht van de installatie en de plaatselijke inbouwsituatie.

#### Montage door inbetonneren

Voor de inbetonneringsuitvoering worden de verlengde aluminiumstaanders loodrecht in een voldoende gedimensioneerde betonfundering verankerd. Funderinggrootte en inbinddiepte zijn af te stemmen op de bodemgesteldheid, afmetingen van de installatie en plaatselijke belastingen.

#### Opmerking over weersbescherming

Regendak, nauwsluitende zijbekleding en regenafvoerrinnen ondersteunen de weersbescherming. Briefpost moet volledig zijn ingegooid, zodat de inworpkleppen volledig kunnen sluiten. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering geringe vochtindringing optreden.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Basismateriaal** | Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| **Serie** | BASIS |
| **Aantal belknoppen** | 12 knoppen |
| **Functies** | Lichtschakelaar, Intercomtoestel |
| **Functiebox voorbereid voor fabrikant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Enkele doos per volume** | Normaal > 10 liter |
| **Naametikettering** | Naamplaatje |
| **Type montage** | Vrijstaand |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Oppervlak/kleur** | RAL 9016 verkeerswit |
| **Aantal dozen** | met 12 brievenbussen |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 110,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 300,0 |
| **Volume in liter** | 12 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 265,0 |
| **Totale hoogte in mm** | 1200,0 \| 1600,0 |
| **Totale breedte in mm** | 700,0 |
| **Diepte in mm** | 435,0 |
| **Gewicht in kg** | 92 |
| **Leveringstoestand** | De levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenbus worden in delen geleverd. |


### Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618