6-vaks RVS opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385 A 220 - RVS V2A geborsteld | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | Roestvrij staal, geborsteld | met 6 brievenbussen (2x3)



Product number 385A220-6

Product description

Opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A 220 voor 6 partijen – 25 liter per vak – RVS V2A geborsteld

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 6 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen evenals kantoor- en praktijkgebouwen. De evenwichtige indeling voegt alle postvakken samen tot een duidelijk gestructureerd en visueel gesloten wandpaneel.

De brievenbusinstallatie bestaat uit hoogwaardig RVS V2A in geborstelde uitvoering. Brievenbussen, bekleding en regenkap vormen een tijdloze, onderhoudsarme en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × T) en biedt ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummers en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep meegeleverd.

De voordelen van de BASIC 385A 220 opbouwinstallatie in één oogopslag

Duidelijk ingedeeld voor 6 partijen

6 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen worden samengevoegd tot één ordelijke opbouwinstallatie. Elke partij ontvangt een eigen vak met sleutelset en naambordje.

25 liter postvolume per vak

De 300 × 220 × 385 mm (B × H × T) grote postvakken bieden elk ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geruisloze inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummers en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een ondubbelzinnige toewijzing van de individuele postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe bevestiging op de gevel. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen is bij de beschreven uitvoering inbegrepen.

Volledig in geborsteld RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metalen oppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbusinstallaties. De installatie wordt in Duitsland vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur Lippe.

Uitvoering van de BASIC 385A 220 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Individueel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × T)
Inhoud Ca. 25 liter per postvak
Materiaal RVS V2A 1.4301, geborsteld
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Via de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummers per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aansluitende uitvoering
Regenkap Massieve, op de installatie afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer ter plaatse de geschiktheid voor de wandopbouw
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse door de uitvoerende partij worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer zendingen volledig zijn ingewerpt en de inworpklep gesloten is. Brieven of tijdschriften die uitsteken kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	40
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618