6-voudige roestvrijstalen vrijstaande brievenbus Design BASIC Plus 385 XP SP met belkast - RAL naar keuze | Rechts | ? Kleur naar keuze | met 6 brievenbussen

Product number 385XP-6-SP-R



Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T met bel-/spreekgedeelte voor 6 wooneenheden – belgedeelte rechts

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 6 wooneenheden combineert robuuste roestvrijstalen brievenbussen met een geïntegreerd bel-/spreekgedeelte. Brievenbusinstallatie en bezoekerscommunicatie worden daarmee samengebracht in een stabiele, optisch gesloten entree-oplossing voor meerfamiliewoningen, kleinere wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering rechts geplaatst.

De brievenbussen zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A en worden hoogwaardig in een RAL-kleur naar keuze gepoedercoat. Bijzonder opvallend zijn de massieve staandelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel: deze zijn eveneens gepoedercoat, zeer stabiel uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk robuuste basis voor de gehele brievenbusinstallatie. Roestvrij staal en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inworpopening is bedoeld voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberlip aan de inworpklep, postontname aan de voorzijde, een robuust slot en het verwisselbare naamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in het dagelijks leven.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

Brievenbus en bel in één installatie

6 postvakken worden gecombineerd met een bel-/spreekgedeelte. Dit vermindert extra losse componenten bij de entree en zorgt voor een ordelijk totaalbeeld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inworp met 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inworpopening neemt DIN C4-brieven in staand formaat op.

Bel-/spreekgedeelte voorbereid

Het geïntegreerde bel-/spreekgedeelte creëert een centrale plek voor belknoppen en de integratie van compatibele deurcommunicatie. De elektrotechnische componenten worden uitgevoerd overeenkomstig de geplande installatie.

Massieve aluminium staandelementen

De massieve staandelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is ontworpen voor hoge belastbaarheid en geeft zelfs grote meerpartijinstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere vervangen van losse componenten.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 6 apart afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Brievenbusmateriaal Roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en extra functie

Bel-/spreekgedeelte In de brievenbusinstallatie geïntegreerde uitvoering
Positie Rechts
Belknoppen Aangepast aan het aantal wooneenheden
Deurcommunicatie Voorbereiding voor een compatibele deurcommunicatieoplossing
Elektrische aansluiting Ter plaatse overeenkomstig de gekozen deurcommunicatie
Opmerking Intercom en aansluitcomponenten afhankelijk van de gekozen configuratie

Massieve aluminium staandelementen

Staandelementen Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Oppervlak RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
Montage Vrijstaande montage op een geschikte fundering
Zijbekleding Nauwsluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagegericht ontworpen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De concrete deurcommunicatie, voeding en bekabeling zijn afhankelijk van de gekozen deurcommunicatieoplossing. Installatie en aansluiting dienen te worden uitgevoerd door daarvoor gekwalificeerd vakpersoneel.

Fundering en veilige opstelling

De massieve aluminium staandelementen hebben een vlakke en voldoende dragende ondergrond of een passend gedimensioneerde betonnen fundering nodig. Funderinggrootte, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op het gewicht van de installatie, de omvang, de bodemgesteldheid en plaatselijke belasting.

Opmerking over de weersbescherming

Regendak, nauwsluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. Briefzendingen moeten volledig zijn ingewerpt, zodat de inworpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie is gebaseerd op roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt de montage en het latere vervangen van afzonderlijke componenten en is ontworpen voor een lange levensduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0
Totale breedte in mm	680,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	52
Leveringstoestand	De levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus apart


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618