2-delige roestvast stalen opbouwbrievenbus BASIC Plus 382XA AP - gepolijst V2A roestvast staal | 150 mm diep | met 2 brievenbussen (1x2) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-2S-150

Product description

2-voudige roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP - roestvrij staal V2A geborsteld

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 2 partijen, gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

Het complete opbouw brievenbussysteem bestaat uit roestvrij staal V2A, geborsteld. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken dit brievenbussysteem tot onze bestseller. Een regengoot voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor stille inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken dit opbouw brievenbussysteem.

De brievenbussystemen uit de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige vervangingsonderdeelmontage en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er is geen tijdrovende wandmontage van afzonderlijke bakken noodzakelijk.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 2-voudig opbouw brievenbussysteem met brievenbussen van roestvrij staal V2A, geborsteld.
- Het systeem wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen zonder te vouwen.
- Inworpkleppen met geluiddempende rubberen afdichting voor een zeer stille inworp van de post.
- De deuren kunnen van links naar rechts worden geopend.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep en postbeugel per brievenbus.
- Grote inhoud dankzij optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer grote poststroom.
- Inclusief zijbekleding + regendak van roestvrij staal V2A, geborsteld.
- Voor wandmontage inclusief montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN/EN 13724 tot 1 cm³). Dit is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	11

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618