4-delige (2x2) design-opbouw brievenbussysteem GOETHE AP - RAL naar keuze | 100 mm diep | met 4 brievenbussen



Product number 215-AP-4

Product description

4-voudige 2x2 design opbouw brievenbusinstallatie GOETHE AP - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigde 4-partij opbouw-brievenbusinstallatie. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling.

De afmetingen van de individuele compartimenten bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld binnenkomen. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar in het binnenwerk van de brievenbus. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zodanig geconstrueerd dat de uitneemdeur voorkomt dat de post u tegemoetvalt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk getril door weersinvloeden optreedt. De verwisselbare naamplaatjes van plexiglas kunnen gemakkelijk van voren worden bediend; voor een optimale uitstraling adviseren wij het vlakliggende naamplaatje met lasergravure (zie Accessoires). Het tweede naamplaatje is voorzien van de inzet Reclame Ja/Nee.

De opbouw-brievenbusinstallaties van de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen engineers ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van Vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn Vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige 4-voudige opbouwbrievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels per partij.
- Het brieveninwerp en de uitname vinden aan de voorzijde plaats. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- De uitneemdeuren kunnen van boven naar beneden worden geopend. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Naamplaatje van plexiglas voor naamopdruk en 2e naamplaatje Reclame Ja/Nee per partij.
- Optionele huisnummerbelettering ca. 70–80 mm hoog.
- Optimale regenbescherming door waterafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Inclusief montagerail voor wandmontage.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen beschermd tegen water wanneer het volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterbinnendringing is geen reden voor een klacht.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	800,0
Totale breedte in mm	808,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	29
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618