Pakketdoos BOXsystem BASIC 752V2 - RAL naar keuze - 1x pakketdoos | met 1 pakketkast | Deurscharnier links * Slot rechts

Product number 752V2-1-VAR-SR



Product description

Pakketdoos BOXsystem BASIC 752V2 - RAL-kleur naar keuze - 1x pakketdoos

Hoogwaardige pakketbox met vierkante buisvormige standelementen volledig gemaakt van roestvrij staal, met poedercoating in RAL/DB-kleur. Deze pakketbox overtuigt door zijn extreem lange levensduur, solide constructie en onovertroffen grote volume.

De gesloten roestvrijstalen bekleding verbergt de pakketten die erachter worden geplaatst. Het pakketvak is geschikt voor bijzonder grote maar weinig (meestal 1 pakket per dag per pakketvak) pakketzendingen. Een legplank voorkomt dat je pakket op de vloer ligt.

Pakketten ontvangen ongeacht de bezorger! Elke pakketbezorger (bijv. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, enz.) kan deze pakketbox gebruiken.

- Pakketdoos gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (roestvast magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- De pakketdoos wordt met de hand gemaakt bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- Pakketvak 740x1180x800 mm (WHT). Volume pakketvak: 628 liter, Max. Afmetingen pakket: 710 x 1150 x 770 mm (WD).
- Hoogwaardige pakketvergrendeling met kliksluiting. Inclusief 5 sleutels met sleutelnummer.
- Roestvrijstalen regenkap, poedercoating in RAL/DB-kleur. Optionele plantenkap mogelijk.
- Naametikettering 15-30 mm mogelijk.
- Koppeling van individuele BOXsystem dozen mogelijk.
- De staanders zijn gemaakt van 40x40 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedercoating in RAL/DB-kleur voor schroefbevestiging.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Voor een optimale bescherming tegen water van je pakketten moet de pakketdoos indien mogelijk onder een afdak staan. Dit systeem is beschermd tegen binnendringend water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Functies	Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	1180,0
Breedte van enkele doos in mm	740,0
Volume in liter	628
Totale hoogte in mm	1227,0 + 60,0 Optioneel plantendak
Totale breedte in mm	830,0
Diepte in mm	830,0
Gewicht in kg	45
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


AKET
XXL
Familie
Koblenz


Montagebohrungen
4x Ø11
720,5
720,5
865,5
830
830
1227