3-vaks vrijstaande brievenbus Design BASIC 385220 ST-R met belkast - RAL 7016 antracietgrijs | met 3 brievenbussen



Product number 385220-7016-3-SP

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC 385220 voor 3 partijen met bel-/spreekgedeelte – RAL 7016 antracietgrijs

De BASIC 385220 is ontworpen als bijzonder ruim bemeten vrijstaande brievenbusoplossing voor 3 partijen. Ongeveer 25 liter volume per brievenbus biedt veel ruimte voor dagelijkse post, tijdschriften en grotere zendingen.

De brievenbussen zijn vervaardigd van verzinkt staal en gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. Het regendak en de zijpanelen voegen de afzonderlijke postvakken samen tot een gesloten, strakke totaalinstallatie.

De vrijstaande constructie maakt positionering onafhankelijk van de huisgevel mogelijk – bijvoorbeeld bij de perceeltoegang, langs een oprit of langs het toegangspad.

Elk postvak heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert stootgeluiden; de post wordt aan de voorkant opgenomen via deuren die van links naar rechts openen. Per brievenbus behoren twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje tot de uitrusting.

Het geïntegreerde bel-/spreekgedeelte breidt de brievenbusinstallatie uit met een functievak voor belknoppen en spreektechniek. De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor compatibele inbouwluidsprekers; de eigenlijke intercom of de inbouwluidspreker maakt geen deel uit van de basisuitrusting.

De voordelen van de BASIC 385220 in één oogopslag

Vrijstaande oplossing voor 3 partijen

De installatie biedt 3 afzonderlijk te gebruiken, ruim bemeten brievenbussen en kan onafhankelijk van de huisgevel op een goed bereikbare plaats op het perceel worden geplaatst.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ruime 220 mm uitvoering

Met ca. 300 × 220 × 385 mm per brievenbus biedt de BASIC 385220 ongeveer 25 liter postvolume. Dat is bijzonder praktisch bij hoger postaanbod of langere ledigingsintervallen.

Grote inwerpopening volgens DIN EN 13724

De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen worden ingebracht zonder te worden gevouwen.

Massieve RVS-staanders

De vrijstaande installatie wordt gedragen door ronde buis-staanders van ca. 60 mm diameter in geborsteld RVS V2A 1.4301. Afhankelijk van de uitvoering is schroefmontage of inbetoneren mogelijk.

Bel- en spreektechniek geïntegreerd

Het bel-/spreekveld wordt direct in de robuuste staande installatie geïntegreerd. Spreekopening en universele adapter bereiden de montage van compatibele inbouwluidsprekers voor; belknoppen worden passend bij de betreffende uitvoering geïntegreerd.

Uitrusting van de brievenbusinstallatie BASIC 385220

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385220-7016-3-SP
Serie BASIC 385220 ST-R
Anzahl Briefkästen 3 separat nutzbare Postfächer
Bauform Vrijstaande brievenbusinstallatie
Material Briefkästen Verzinkt staal
Oberfläche RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Briefkastengröße Ca. 300 × 220 × 385 mm per postvak
Postvolumen Ca. 25 Liter je Briefkasten
Fertigung Vervaardiging: Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Einwurföffnung 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Einwurfklappen Met geluidsdempende rubberlip
Postentnahme Frontside / Voorzijde
Türöffnung Van links naar rechts
Schlüssel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Namensschild Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Staanders en uitrusting

Standelemente Ronde buis ca. 60 mm van RVS V2A 1.4301, geborsteld
Montagearten Naar keuze voor schroefmontage of om in te betoneren
Bolzenanker Bij schroefmontage niet bij de levering inbegrepen; passend bij het fundament apart selecteren

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Regendach / Seitenverkleidung Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Klingel-/Sprechteil Geïntegreerd functievak passend bij de artikeluitvoering
Sprechvorbereitung Spreekopening met universele adapter voor compatibele inbouwluidsprekers
Klingeltaster Ronde RVS-beltoetsen passend bij de gekozen configuratie
Sprechanlage Inbouwluidspreker of intercom niet inbegrepen in de basislevering

25 Liter postvolume

De BASIC 385220 gebruikt de diepe brievenbusuitvoering van ca. 300 × 220 × 385 mm en ongeveer 25 liter volume per postvak. Het extra volume is met name geschikt bij regelmatig post-, tijdschriften- en catalogusaanbod en bij langere ledigingsintervallen.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande brievenbusinstallatie adviseren wij een voldoende gedimensioneerd betonfundament. De RVS-staanders moeten loodrecht worden uitgelijnd en duurzaam in het fundament worden verankerd. De afmetingen van het fundament en de verankeringsdiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor de schroefmontage is een vlak en draagkrachtig betonfundament vereist. Geschikte ankerbouten of gelijkwaardige bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Ankerbouten worden niet bij de basislevering geleverd.

Opmerking over weerbescherming

De post is bij volledig ingebracht postgoed en een gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering toch vocht in de brievenbus komen.

Bel- en spreektechniek

Het bel-/spreekgedeelte is voorbereid met spreekopening en universele adapter voor compatibele inbouwluidsprekers. Intercom of inbouwluidspreker maken geen deel uit van de basisuitrusting. Planning, aansluiting en inbedrijfstelling van elektrische componenten dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	770,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	28
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus apart geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618