Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met krantenvak - RAL naar keuze - bel- en spreekkast - INDIVIDUEEL | met krantenvak | 100 mm diep | Individuele voorbereiding



Product number 215-UP-1-SP-ZF-IND

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met krantenvak - RAL naar keuze - bel- en spreekkast

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met krantenvak en bel- en spreekkast in vlak geïntegreerd design. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entreeruimte. De rechte vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. De naar wens uit te rusten bel- en spreekkast is verkrijgbaar met een vlak geïntegreerde beldrukker, een naambordje of opschrift in combinatie met uw gewenste voorbereidingen voor een spreekunit (inbouwluidspreker niet inbegrepen) en/of cameravoeding.

De afmetingen van de enkele kast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukt worden. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het binnenwerk van de brievenbus. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gesteekt (draaien niet nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de ophaaldeur voorkomt dat uw post naar voren uitvalt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is voorzien van hoogwaardige asschokdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn Vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus compleet uit roestvast staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname vinden van voren plaats. Inworpklep met hoogwaardige asschokdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- De ophaaldeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar voren uitvallen.
- Optionele huisnummeropdruk ca. 70–80 mm hoog.
- Krantenvak (BH 400x200mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze met laseropdruk in roestvast staal "ZEITUNG" (lettertype ARIAL; bij naam/huisnummer wordt hetzelfde lettertype gebruikt als door u gekozen).
- Krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400x200mm) uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Optioneel verwisselbaar naambordje uit roestvast staal met laseropdruk, naambordje uit plexiglas of directe verlichte opschriftmogelijkheid.
- 8–12 V DC kortstotende beldrukker met LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de belknoppen kan niet via de besturingsunit worden gevoed; deze moet op een aanvullende 8–12 V DC voeding worden aangesloten.
- Optioneel is een 8–12 V DC kortstotende lichtdrukker met pictogram mogelijk.
- Voorbereiding mogelijk voor intercom (inbouwluidspreker niet in de levering inbegrepen).
- Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet in de levering inbegrepen) voor een camera.
- Optimale bescherming tegen regen door regenafvoerranden.
- Stucafdekraam van roestvast staal hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of spreekunit

Wij raden aan de elektrische installatie altijd door een erkend elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor spreekstations van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft de voorziening van bevestigingssteunen, boorgaten en uitsparingen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Voor een optimale waterbescherming van uw post dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel of overstek te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is gelegd en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinwerking is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 852,0 | installatieafmeting 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 | installatieafmeting 420,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 450,0 | installatieafmeting 420,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	17
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618