8-vaks 4x2 RVS vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL naar keuze | ? Kleur naar keuze | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | met 8 brievenbussen



Product number 385XP220-8S

Product description

Vrijstaande grootvolume-brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T voor 8 huishoudens – 25 liter – S-opstelling

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 8 huishoudens is een bijzonder stabiele ingangsløsning voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. 8 afzonderlijk te gebruiken postvakken worden samengevoegd tot een overzichtelijke, duurzame totaaloplossing. Deze artikelvariant gebruikt de S-opstelling van de serie en biedt daarmee een alternatieve geometrie voor verschillende perceel- en toegangssituaties.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit RVS V2A en worden hoogwaardig in een RAL-kleur naar keuze gepoedercoat. Vooral de massieve staande elementen van geanodiseerd aluminiumprofiel springen in het oog: ook deze zijn gepoedercoat, zeer robuust uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk stabiele basis voor de gehele brievenbusinstallatie. RVS en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is geschikt voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip aan de inwerpklep, frontale postontvangst, een robuust slot en het verwisselbare naamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in de dagelijkse praktijk.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

S-opstelling voor flexibele planning

De 8 postvakken zijn geplaatst in de S-configuratie van de serie. Daardoor is naast de standaarduitvoering een alternatieve installatiergeometrie beschikbaar voor verschillende perceel- en toegangsgebieden.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Extra grote 25-liter postvakken

De 300 × 220 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 25 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Stille inworp en robuuste sluittechniek

Een rubberlip reduceert aanslaggeluiden bij de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels per vak en verwisselbare naamplaatjes zijn ontworpen voor dagelijks gebruik.

Massieve aluminium staande elementen

De massieve staande elementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is ontworpen voor hoge belastbaarheid en geeft zelfs grote meerpartijinstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van RVS V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vereenvoudigt montage, onderhoud en het latere vervangen van individuele componenten.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 8 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 25 liter per brievenbus
Brievenbusmateriaal RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en extra functies

Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontvangst Aan de voorzijde
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaat Stevig verwisselbaar naamplaatje
Regenkap Strak aansluitende, robuuste uitvoering
Regenafvoer Geïntegreerde regenafvoergoten voor verbeterde waterbescherming

Massieve aluminium staande elementen

Staande elementen Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Oppervlak RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
Montage Vrijstaande montage op een geschikt fundament
Zijbekleding Strak aansluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagegericht geconstrueerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminium staande elementen hebben een vlakke en voldoende dragende ondergrond nodig, respectievelijk een passend gedimensioneerde betonnen fundering. Funderinggrootte, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op gewicht van de installatie, afmetingen, bodemgesteldheid en plaatselijke belastingen.

Aanwijzing voor weersbescherming

Regenkap, strak aansluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. Briefpost moet volledig worden ingebracht, zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie zet in op RVS V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt de montage en het latere vervangen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange levensduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Aantal dozen	met 8 brievenbussen

Dimensions

Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1600,0
Totale breedte in mm	700,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	53
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, standelementen/brievenbus in delen geleverd


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618