2-vaks opbouw brievenbus BASIC Plus 382X AP met belkastje aan de zijkant - RAL naar keuze | Rechts | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 2 brievenbussen (2x1)



Product number 382XA-2W-SP-RAL-100-R

Product description

2-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouwbrievenbus is vervaardigd uit weersbestendig roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een dubbel gekantelde inwerpklep met rubberen demper, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze rvs-brievenbus.

De brievenbussystemen uit de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbus is voorbereid voor een eenvoudige complete montage, er is geen tijdrovende wandmontage van losse kastjes nodig. 2-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weersbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

Zijbekleding en regenkap horen bij deze uitvoering en zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. De aansluitende uitvoering vormt met de brievenbusinstallatie een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Royale brieveninworp

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen demper vermindert klapgeluiden bij de inworp. De posthouder houdt de zendingen tijdens het uitnemen vast.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de RVS-belknop type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreeksystemen of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra Video-komplettset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De installatie wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 2 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 1
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Afwerking brievenbus Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekmodule Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberen demper
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambord Vervangbaar naambordje onder de inwerpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regenkap Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage inclusief montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitspringende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en staat van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de bestaande wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	880,0
Totale breedte in mm	880,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618