Vrijstaand roestvrijstalen brievenbussysteem 3x2 (6-vaks) Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL naar keuze | ? Kleur naar keuze | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | met 6 brievenbussen (2x3)



Product number 385XP220-6S

Product description

Vrijstaande grootvolume-brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T voor 6 partijen – 25 liter – S-opstelling

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 6 partijen is een bijzonder stabiele entreeoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. Zes afzonderlijk te gebruiken postvakken worden samengebracht tot een duidelijk gestructureerde, duurzame installatie. Deze artikelvariant gebruikt de S-opstelling van de serie en biedt daarmee een alternatieve geometrie voor verschillende perceel- en entreegebieden.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit roestvast staal V2A en worden hoogwaardig gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. Vooral de massieve standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel verdienen bijzondere vermelding: ook deze zijn gepoedercoat, zeer robuust uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk stevige basis voor de gehele brievenbusinstallatie. RVS en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter inhoud. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberen lip aan de inwerpklep, postontname aan de voorzijde, een robuust slot en het wisselnaamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in het dagelijks leven.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T-installatie in één oogopslag

S-opstelling voor flexibele planning

De zes postvakken zijn in de S-configuratie van de serie gerangschikt. Daarmee is er naast de standaardaansluiting een alternatieve installatiegeometrie beschikbaar voor verschillende perceel- en entreeomstandigheden.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Extra grote 25-liter postvakken

De 300 × 220 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 25 liter postvolume. De 35 × 265 mm inwerpopening neemt DIN-C4-poststukken in staand formaat op.

Stille inworp en robuuste sluittechniek

Een rubberen lip vermindert klapgeluiden bij de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels per vak en wisselnaamplaatjes zijn op dagelijks gebruik berekend.

Massieve aluminium-standelementen

De massieve standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is op hoge belastbaarheid ontworpen en geeft ook grote meerpartijinstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van RVS V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vereenvoudigt montage, onderhoud en het latere vervangen van individuele componenten.

Uitvoering van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 25 liter per brievenbus
Brievenbusmateriaal RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Fabrikatie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en extra functies

Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberen lip
Postontname Aan de voorzijde
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaat Stevig wisselnaamplaatje
Regendak Nauw aansluitende, robuuste uitvoering
Regenafvoer Geïntegreerde regenafvoerranden voor verbeterde waterbescherming

Massieve aluminium-standelementen

Standelementen Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Oppervlakte RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
Montage Vrijstaande montage op geschikt fundament
Zijbekleding Nauw aansluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagegericht geconstrueerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminium-standelementen vereisen een vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond of een passend gedimensioneerde betonnen fundering. Funderinggrootte, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op het gewicht van de installatie, de grootte, de bodemgesteldheid en lokale belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Regendak, nauw aansluitende zijbekleding en regenafvoerranden ondersteunen de weersbescherming. Poststukken moeten volledig worden ingegooid, zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie vertrouwt op RVS V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt de montage en het latere vervangen van afzonderlijke componenten en is ontworpen voor een lange gebruiksduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	700,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	46
Leveringstoestand	Liefering vindt plaats in blokken, standelementen / brievenbus gedeeld


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618