Design belzuil GOETHE 200x1600 - RAL naar keuze | 5 belknoppen met naamplaatje

Product number 215-KLS-2001600-KL5



Product description

Design deurbellenzuil GOETHE 200x1600 - RAL naar keuze

De moderne deurbellenzuil GOETHE is ideaal voor veeleisende omgevingen. De strakke vormgeving zorgt voor een bijzonder elegante uitstraling.

Deze deurbellenzuil is door de 3 mm zijbekleding met regendak en de achterwand met bodemplaat van 6 mm aluminium absoluut weerbestendig en perfect geschikt voor buitengebruik. De belzuil is verkrijgbaar met 1–6 belknoppen. Optioneel kunnen een spreeksysteemopening, camera en huisnummer voorbereid worden.

De belzuilen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmuster volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige deurbellenzuil van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- 4x kast (BxHxD 200 x 400 x 100 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Functionele kastjes zijn van boven naar beneden te openen. Onzichtbare bevestiging met schroeven.
- Huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3-cijferig) met zuinige LED-verlichting 12V DC ca. 50 mA / 1 W, wit.
- Vervangbaar naambordje van plexiglas, optioneel verlicht.
- De opschriften van de naambordjes kunnen naar wens van voren worden verwisseld.
- Incl. EVN LED-netvoeding / trafo IP65 12V/DC 0,1−4W voor de LED-verlichting (huisnummer en naambordje indien gekozen).
- 8-12V DC kortstootbeldrukknop met LED-ringverlichting wit.
- Optioneel is een 8-12V DC kortstootlichtknop met pictogram mogelijk.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet inbegrepen) voor intercom mogelijk.
- Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Optimale bescherming tegen regen door regenafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand en bodemplaat van 6 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de deurbellenzuil dankzij een versterkte bodemplaat.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

Wij raden u aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor camera's en spreekstations van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft het aanbrengen van schroefbevestigingen, boorgaten en doorvoeringen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Product properties

Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Oppervlak/kleur	RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	200,0
Totale hoogte in mm	1617,0
Totale breedte in mm	208,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	28
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618