5-voudige 1x5 vrijstaande brievenbusopstelling GOETHE ST-Q-400 - RAL naar keuze | 400 mm diep | met 5 brievenbussen



Product number 215-STQ-5S-400

Product description

5-delige 1x5 vrijstaande brievenbussysteem GOETHE ST-Q-400 - RAL naar keuze

Vrijstaand 5-delig brievenbussysteem met horizontale bakken van 400 mm diepte en elegante rechthoekige staande elementen. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor een veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling.

De afmetingen van de afzonderlijke bakken bieden een inhoud van ca. 32 liter; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot is onzichtbaar in het interieur geïntegreerd. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (niet draaien) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de ophaaldeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, zodat geruisloos sluiten is gegarandeerd en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat. De verwisselbare naambordjes van plexiglas kunnen eenvoudig van voren worden bediend; voor een optimaal uiterlijk raden wij het vlak geïntegreerde naambordje met lasergravure aan (zie Accessoires). Het tweede naambordje is uitgevoerd met de inzet 'Reclame Ja/Nee'.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie onderscheiden zich door consequent gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 5-delige staande brievenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Brievenbussen van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels per huishouden.
- De brieveninworp en het ophalen gebeuren aan de voorkant. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor een zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen er zonder te vouwen in.
- Ophaaldeuren openen van boven naar beneden. Zo kan uw post u niet tegemoet vallen.
- Naambordje van plexiglas voor naamopdruk en tweede naambordje 'Reclame Ja/Nee' per huishouden.
- Optimale bescherming tegen regen door waterafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL naar keuze.
- De B 40 mm x D 80 mm staanders bestaan uit 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in een RAL-kleur, geschikt om in te betoneren of voor schroefmontage.

Belangrijke informatie:

Om optimale bescherming tegen water voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te staan.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Breedte in mm	1
Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	32
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1000,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale hoogte in mm	1500,0 | 1700,0 + 23,0
Totale breedte in mm	488,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	72
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images


Montagebohrung
110
146
8x Ø11
50
396
50
459
425
1523
526




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!


Unser TIPP
Flächenbündiges Namensschild - 2-teilig - Trägerblech + Namensschild
Artikel: 789-E-2T (siehe Zubehör)
Grunwald





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618