2-vaks design brievenbuszuil GOETHE met krantenvak - RAL naar keuze | met krantenvak | met 2 brievenbussen (1x2)



Product number 215-STL-160-2ZF

Product description

2-vaks design brievenbuszuil GOETHE met krantenvak - RAL naar keuze

De moderne 2-vaks brievenbuszuil GOETHE met krantenvak is ideaal voor de veeleisende entree. De heldere vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling.

De afmetingen van de individuele kast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inworpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post tijdens een meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het binnenwerk van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de ophaaldeur voorkomt dat de post naar u toe kan vallen. Dankzij de waterafflooprand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

Het krantenvak is bijzonder comfortabel, omdat de krant volledig kan worden geplaatst. Zo is de krant beschermd tegen weersinvloeden en kan deze kreukvrij worden geplaatst. Voor het uithalen wordt de klep eenvoudig naar boven geopend en kan de krant gemakkelijk worden genomen.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie onderscheiden zich door consequent gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en eenvoudige zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Gepatenteerd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 2-vaks brievenbuszuil van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenkasten (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en het uithalen gebeuren aan de voorkant. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor een zeer geruisloze inworp van de post.
- De brieven voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hierdoor passen ook grotere brieven zonder te vouwen.
- Ophaaldeuren openen van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Krantenvakken (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze met roestvaststalen lasergravure "KRANT" (lettertype ARIAL; bij naam/huisnummer wordt het lettertype aangepast naar uw gekozen lettertype).
- Krantenvak opent van onder naar boven.
- Optimale regenbescherming door regenafvoerranden en een regendak van 3mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijkappen van 3mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand en bodemplaat van 6mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de zuil door een versterkte bodemplaat. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een overkapping te staan.

De post is alleen beschermd tegen water indien deze volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinwerking is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1200,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale hoogte in mm	1614,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 regendak
Gewicht in kg	46
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Familie Beckemeyer
23
ZEITUNG


Montagebohrungen
Kabeldurchführung
32,5
75
195
75
45
30
40
8x Ø12
Ø20
205
160,5
125
408
1617