4-voudige 2x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 4 brievenbussen (2x2)



Product number 385A-7016-4W

Product description

Brede opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 4 wooneenheden – RAL 7016 antracietgrijs

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 4 wooneenheden is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en kantoor- en praktijkruimtes. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkolomfront en houdt de totale installatie relatief lager en overzichtelijk.

De brievenbussen zijn vervaardigd van gegalvaniseerd staal en poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. De nauwsluitende bekleding met regendak voegt de afzonderlijke vakken samen tot een gesloten, moderne opbouwinstallatie.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385A opbouwinstallatie in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 4 postvakken over een bredere voorkant. Daardoor ontstaat een overzichtelijk systeem voor meerdere bewoners met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Robuuste afwerking in RAL 7016

De antracietgrijze fijnstructuurafwerking geeft de installatie een moderne uitstraling en beschermt het gegalvaniseerde staal voor dagelijks gebruik aan het gebouw. De installatie wordt in Duitsland vervaardigd door Briefkasten Manufaktur Lippe.

Uitrusting van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 4 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Individueel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Gegalvaniseerd staal, poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Afwerking RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Vanaf de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggende uitvoering
Regendak Massieve, op de installatie afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse controleren
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden vastgesteld.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer zendingen volledig zijn ingewerpt en de inworpklep gesloten is. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	220,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Levering vindt gedeeltelijk gedemonteerd plaats.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618