Vrijstaande design pakketvakopstelling GOETHE met 3 brievenbussen en 3 pakketvakken - ontname aan de achterzijde - RAL naar keuze | met 3 brievenbussen (3x1) | Postuitname aan de achterzijde | Pakketvak 400x1200x400



Product number 215-STL-PK3-3BK-PE-H

Product description

Vrijstaande design pakketbox GOETHE® met 3 brievenbussen, 3 pakketvakken en achterzijdige uitname - sluissysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – tegenwoordig verwachten klanten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit. Met de pakketbrievenbus GOETHE® van Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitmuntend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal en aluminium. Dankzij de uitnamezijde aan de achterzijde is deze pakketbrievenbus bij uitstek geschikt voor inbouw in hekken of aan perceelsgrenzen, zodat u uw pakketten en brieven comfortabel en veilig vanaf de binnenzijde van uw terrein kunt ophalen.

De pakketbox GOETHE® is voorzien van een speciaal ontworpen afleveringssluis. Zodra de pakketbezorger uw pakket in de sluis plaatst en deze sluit, valt het pakket automatisch in het daaronder gelegen, veilig afgesloten uitnamevak. De afleveringssluis is na deze handeling direct weer gereed voor verdere leveringen en zelfstandig geïsoleerd van het uitnamevak, wat een maximaal veiligheidsniveau voor uw pakketten garandeert. Deze constructie maakt een bezorger-onafhankelijke pakketontvangst mogelijk, die door elke pakketdienst (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, of soortgelijke) kan worden gebruikt. Het ruime interieur van de GOETHE® pakketbox is zo ontworpen dat het ruimte biedt voor een DHL Pakket M en zelfs meerdere kleinere zendingen. Afhankelijk van de plaatsing kunnen tot vier pakketten van formaat M tegelijkertijd worden bewaard. Ook het inwerpen van brieven, tijdschriften en catalogi is probleemloos mogelijk (geen vakverdeling aanwezig).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De afmetingen van de brievenbussen zorgen voor een inhoud van ca. 32 liter; de ruime inworp garandeert dat DIN-C4-enveloppen en tijdschriften, of bij meerdaagse afwezigheid, niet gekreukeld aankomen. Door de plaatsing van het slot zijn deze brievenbussen zo geconstrueerd dat de uitnameklep voorkomt dat uw post naar voren valt. Dankzij de wateraflooprand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een stil sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

Briefkasten Manufaktur hecht bijzondere waarde aan de keuze van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvrij staal bij de vervaardiging van de GOETHE® pakketbox zorgt voor een zeer hoge corrosiebestendigheid en een opvallend aantrekkelijk oppervlak. Onze kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze grondstofleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbox in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de pakketbox GOETHE® voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing van uw pakketbezorgingsbehoeften. Laat u overtuigen door een product dat traditioneel vakmanschap met moderne technologie verenigt – geheel in de geest van Briefkasten Manufaktur.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige pakketvakinstallatie van roestvrij staal en aluminium, gepoedercoat in gewenste RAL-kleur.
- Kwaliteitsproduct - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen (BH 400x200 mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- 3 hefboomsloten inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De brieveninworp gebeurt aan de voorkant en de uitname aan de achterzijde. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hierbij zonder te worden gevouwen.
- Uitnameklep opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar voren vallen.
- Pakketvakken (BH 400x1200 mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met lasergravure in roestvrij staal.
- Volume pakketvak: 128 liter, max. pakketafmeting: 355 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat M.
- Pakketinworpklap met demping voor stil sluiten.
- Optimale bescherming tegen regen door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvrij staal 1.4301 V2A, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming van uw post tegen water te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een overstek te staan.

De poststukken zijn alleen beschermd tegen water als ze volledig in de kast zijn geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 3 pakketdozen, met 3 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 32,0 | PK 128,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1450,0
Totale breedte in mm	1208,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	123
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


Montagebohrungen
4x Ø12
338
198
36
198
84,5
1039
1208
459
425
1243 / 1443 / 1643 / 1843




Familie Hoffmann
Familie Meister
Dr. Esko







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618