Design-brievenbus opbouw GRIMM - kleur naar keuze met voorbereiding voor camera- en intercominstallatie links | Links | Individuele voorbereiding | ? Kleur naar keuze | Opbouw



Product number 562-AP-SPL-1-SF-IND

Product description

Design Briefkast GRIMM® – Een meesterwerk van de briefkastenfabricage

De design opbouwbriefkast GRIMM verenigt modern design met uitstekende afwerking – ideaal voor veeleisende bouwheren en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van camera en inbouwluidspreker. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de briefkastenfabricage Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en stijlvolle uitstraling. De poedergecoat frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A (1.4301) overtuigt met een tijdloze uitstraling en hoge corrosiebestendigheid.

 Compatibel met gangbare fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en vele anderen op aanvraag mogelijk.

De **voorbereiding voor een camera** (niet inbegrepen) biedt een veilige basis voor moderne video bewaking direct bij de huisdeur. Eveneens is een **voorbereiding voor inbouwluidsprekers** mogelijk – op verzoek met bijpassende universele adapter voor verschillende spreekinstallaties. Zo kan de briefkast perfect worden afgestemd op uw bestaande techniek.

De briefkast GRIMM® is niet alleen een visueel hoogtepunt, maar staat ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit aan de top. Dankzij het innovatieve Push-Key-slot kan de briefkast eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met een druk en sluit de deur zonder gebruik te maken van een sleutel. Het slot is optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Daarnaast biedt de briefkast een slim afhaalsysteem: De deur opent van boven naar beneden, waardoor de post veilig in de kast blijft en niet naar u toe valt. De inworpen verloopt ook comfortabel van voren, waarbij hoogwaardige asdempers zorgen voor een stille sluiting van het inwerpflapje. Bijzonder uniek is de GRIMM vanwege het dubbelkast-systeem: De opbouwkast van poedergecoat roestvrij staal V2A (1.4301) wordt eerst geïnstalleerd, terwijl de plaat na voltooiing van de montage kan worden geplaatst. De afgeschuinde plaat biedt tevens optimale bescherming tegen regen en andere omgevingsinvloeden.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder vouwen kunnen worden ingeladen. De briefkast GRIMM® overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

- Hoogwaardige briefkast volledig van roestvrij staal voor opbouwmontage.
- Frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsfabricage – Made in Germany door briefkastenfabricage Lippe.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet inbegrepen) voor spreekinstallatie mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Huisnummer ca. 70mm hoog (max. 3-cijferig) met energiezuinige LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Optioneel verwisselbaar naambord van roestvrij staal met lasergravure of naambord van plexiglas.
- 8-12V DC kortstondige beldrukker met LED-ringverlichting (Blauw, Wit, Rood of Groen). De verlichting van de beldrukker kan niet worden gevoed via de bedieningsunit. Deze moet op een aanvullende stroomvoorziening van 8-12 V DC worden aangesloten.
- Optioneel is een 8-12V DC kortstondige lichtdrukker met pictogram mogelijk.
- Inclusief EVN LED-netadapter / transformator IP65 12V/DC 0,1−4W voor de LED-verlichting (huisnummer, beldrukker en naambord indien gekozen).
- Innoverend Push-Key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, comfortabel sluitmechanisme zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De afhaaldeur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat de post naar u toe valt.
- Voorkant inworp met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme briefkast, inworpgrootte (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven intact. Aanvullende afhaalbescherming van roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale weersbescherming door afgeschuinde plaat.
- Dubbelkast-systeem: ideaal voor opbouwmontage. De plaat kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden comfortabel worden geïnstalleerd.
- Opbouwkast van 2mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, moet de briefkast of het briefkastensysteem bij voorkeur onder een overkapping worden geplaatst.

Het postgoed is alleen beschermd tegen water als het volledig in de kast is gelegd en de inwerpdeur gesloten is. Niet volledig ingeklikte post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de briefkast komen. Deze installatie is beschermd tegen indringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinfiltratie is geen grond voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Aantal belknoppen	1 Taster
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	460,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	29
Leveringstoestand	Levering geschied gemonteerd

Dimension drawing



More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618