6-vaks 2x3 design inwerpbrievenbus GOETHE MDW met naamplaatje - RAL naar keuze | 300-390 mm diep | met 6 brievenbussen (2x3)



Product number 215-MDW-6-390

Product description

6-vaks 2x3 design doorwerpbrievenbus GOETHE MDW met naamplaat - RAL naar keuze

De moderne 6-vaks muur-doorwerpbrievenbus GOETHE is ideaal geschikt voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. Door de variabele schachtlengte tussen 300 mm tot 390 mm respectievelijk 390 mm tot 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle muurdiktes worden toegepast.

De afmetingen van de individuele vakken maken een inhoud van ca. 24–44 liter mogelijk; de grote inworp garandeert dat ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdere dagen afwezigheid de post niet gekreukeld is. Door de waterafloopprand is de binnengelegen post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen storend geklapper door weersinvloeden optreedt. De verwisselbare naamplaatjes van plexiglas kunnen eenvoudig van voren worden bediend; voor een optimaal uiterlijk raden wij het vlakliggende naamplaatje met lasergravure aan (zie Accessoires). Het 2e naamplaatje is voorzien van de inzet Reclame Ja/Nee.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit c.q. modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn Vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 6-voudige doorwerpbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Schacht van RVS 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), onbewerkt.
- Behuizing van RVS 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hierin zonder te vouwen.
- Inwerpopeningen & uithaaldeuren van RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL naar keuze.
- De inworp en het uithalen vinden aan de voorkant plaats. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- De uithaaldeuren kunnen van boven naar beneden geopend worden. Zo kan uw post niet naar voren uitvallen.
- Naamplaatjes van plexiglas voor naamvermelding en 2e naamplaat met Reclame Ja/Nee per partij.
- Afdekrand voor stucwerk van RVS hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300–390 mm of 390–560 mm. Buitenmaat van de doorwerpschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenmaat front B 450 mm x H 1050 mm; achterzijde B 450 mm x H 1050 mm.

Belangrijke informatie:

Om optimale bescherming tegen water voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen beschermd tegen water wanneer het volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterintritt is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	650,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	850,0
Totale breedte in mm	850,0
Diepte in mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Gewicht in kg	61
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618