12 6x2 roestvast stalen opbouwbrievenbus BASIC Plus 382XA AP - RAL naar keuze | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 12 brievenbussen (6x2)



Product number 382XA-12-100

Product description

12-voudige 6x2 roestvaststalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 12 partijen, made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouw brievenbussysteem bestaat uit roestvast staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken dit brievenbussysteem tot onze bestseller. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het stevige verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken dit opbouwbrievenbussysteem.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid op een eenvoudige complete montage; er is geen tijdrovende wandmontage van individuele kastjes nodig.

- 12-voudig opbouwbrievenbussysteem met brievenbussen van roestvast staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur.
- De installatie wordt vervaardigd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hier zonder te vouwen in.
- Inwerpkleppen met geluidsdempende rubberafdichting voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De deuren openen van links naar rechts.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep en postbeugel per brievenbus.
- Grote inhoud door optionele brievenbussdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote poststromen.
- Incl. zijbekleding + regendak van roestvast staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Voor wandmontage inclusief montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 12 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	2130,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	36
Leveringstoestand	Het systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618