1-vaks vrijstaande brievenbus Design BASIC 385P ST-T met belkast - RVS - RAL 7016 antraciet | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs | Boven | met 1 brievenbus



Product number 385P-7016VA-1-SP

Product description

Vrijstaande brievenbus BASIC 385P met bel-/spreekgedeelte voor 1 huishouden – BI-Color roestvrij staal / RAL 7016

De vrijstaande BASIC 385P brievenbus voor 1 huishouden combineert een apart te gebruiken postvak met een geïntegreerde bel-functiekast. Daardoor worden postontvangst, belknop en de voorbereiding voor compatibele deurspreektechniek samengebracht in een robuuste, optisch gesloten entreeoplossing voor eengezinswoningen, kantoren en hoogwaardige losse objecten. De bel-functiekast is direct in het geheel geïntegreerd.

De brievenbuskast bestaat uit gegalvaniseerd staal en is mat gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur. Geschuurde inwerpklappen van roestvrij staal vormen een hoogwaardige BI-Color-accent. Zijbekleding en regenkap zijn van roestvrij staal V2A en passend in RAL 7016 gepoedercoat. Kenmerkend zijn de massief vervaardigde staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel, die eveneens antracietgrijs worden gecoat en het geheel een veilige, zeer robuuste stand geven.

Het postvak heeft ca. 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklap. De postontname vindt aan de voorkant plaats; de uitneemdeuren openen van links naar rechts. Per brievenbus horen twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inwerpklap tot de uitrusting.

De voordelen van de BASIC 385P brievenbussysteem in één oogopslag

Geïntegreerde bel-functiekast

Het systeem combineert een postvak met een roestvrijstalen belknop en een spreekopening met universele adapter. Daardoor ontstaat een centrale, opgeruimde oplossing voor post en bezoekerscommunicatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inwerp met 12 liter volume

De brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN-C4-zendingen in staand formaat op, zonder dat grotere enveloppen onnodig gevouwen hoeven te worden.

Voorbereid voor deurcommunicatie

De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De inbouwluidspreker of het daadwerkelijke spreeksyteem maakt geen onderdeel uit van de basisuitrusting.

Massieve aluminium staanders

De massief vervaardigde staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de stabiele basis van de BASIC 385P. Ze zijn gepoedercoat en verkrijgbaar voor schroefmontage op een fundering of voor inbetoneren.

BI-Color roestvrij staal / RAL 7016

Geschuurde roestvrijstalen inwerpklappen vormen een hoogwaardige contrastkleur bij de antracietgrijze brievenbuskasten. De robuuste materiaalcombinatie verbindt moderne uitstraling met duurzame geschiktheid voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van het BASIC 385P brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 1 apart te gebruiken postvak
Brievenbusafmeting 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) per postvak
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Gegalvaniseerd staal; zijbekleding en regenkap van roestvrij staal V2A
Oppervlak BI-Color: RAL 7016 antracietgrijs met geschuurde roestvrijstalen inwerpklappen
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Bel- en spreekgedeelte

Bel-functiekast Gegalvaniseerd staal, passend gepoedercoat
Positie Geïntegreerd in het systeem
Belknop 1 ronde roestvrijstalen belknop type 4
Spreekopening Met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Inbouwluidspreker Niet inbegrepen
Naambordje Drukbestendig en slagvast uitgevoerd

Massieve aluminium staanders

Staanders Massief vervaardigd, geanodiseerd aluminiumprofiel
Coating Gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs
Montageopties Naar keuze schroefmontage of inbetoneren
Schroefmontage Staanders verkrijgbaar in 1200 of 1600 mm
Inbetoneren Staanders verkrijgbaar in 1600 of 2000 mm
Leveringsconditie Staanders en brievenbussysteem geleverd in montagevriendelijke delen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De universele adapter is geschikt voor veel gangbare inbouwluidsprekers. Een intercomsysteem respectievelijk inbouwluidspreker, voeding en bekabeling maken geen deel uit van de beschreven basisuitrusting en moeten passend bij het geplande systeem worden voorzien.

Montage op een fundering

Bij schroefmontage is een vlakke en voldoende dragende fundering vereist. De bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de fundering, het gewicht van de installatie en de lokale montagesituatie.

Montage door inbetoneren

Voor de inbetoneringvariant worden de verlengde aluminiumstaanders loodrecht verankerd in een voldoende gedimensioneerde betonfundering. Afmetingen van het fundament en de inbetoneringdiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, de afmetingen van het systeem en lokale belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Regenkap, nauwsluitende zijbekleding en regenafvoerringen ondersteunen de weersbescherming. Briefzendingen moeten volledig worden ingestopt, zodat de inwerpklappen zich volledig kunnen sluiten. Bij extreme weersomstandigheden kan er, ondanks conforme uitvoering, geringe vochting binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	De levering geschiedt in blokken; staande elementen / brievenbus worden in delen geleverd


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618