Staande brievenbus LESSING - RAL 9005 gitzwart | RAL 9005 diepzwart fijnstructuur mat | zonder krantenvak



Product number 306-C-9005-STL

Product description

LESSING staande brievenbus - RAL 9005 gitzwart

De LESSING staande brievenbus combineert een elegant, minimalistisch ontwerp met functionele uitmuntendheid. Uitgerust met een onzichtbaar slot en stijlvolle labelmogelijkheid past hij naadloos in elke moderne woonomgeving. Het gebruik van gegalvaniseerd, gepoedercoat staal garandeert duurzame kwaliteit en duurzaamheid.

Met een inhoud van ca. 19 liter en een inwerpopening aan de bovenkant zorgt de LESSING ervoor dat je post kreukvrij blijft. De klep is uitgerust met hoogwaardige asdempers die ervoor zorgen dat de klep zachtjes sluit. De eenvoudige zelfmontage en optionele personalisatie maken het de ideale brievenbus voor veeleisende gebruikers die waarde hechten aan design, kwaliteit en gemak.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage ongecompliceerd.

- Hoogwaardige brievenbuszuil van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 9005 diepzwart fijnstructuur mat.
- De deur kan van boven naar beneden worden geopend.
- Invoer van bovenaf, inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor geruisloos sluiten.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpformaat (3,5 cm x 33,5 cm) voor C4 liggend, zelfs grote brieven passen hier zonder te kreuken in.
- Royale inhoud van ca. 19 liter.
- Aangepaste UV- en weerbestendige lasergravure.
- Brievenbuszuil met bodemplaat voor schroefbevestiging.

Belangrijke informatie:

Voor een optimale bescherming van je post tegen water moet de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak staan.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is alleen beschermd tegen water als hij volledig in de doos is geplaatst en de klep gesloten is. Post die niet volledig is geplaatst, laat vocht en vuil toe in de brievenbus. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor een klacht.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart
Serie	LESSING
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	375,0
Volume in liter	19
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	335,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1150,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	393,0
Diepte in mm	120,0 + 23,0 Opening
Gewicht in kg	12
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618