9-vaks opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 385 XA 220 - roestvrij staal - RAL naar keuze | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | Bicolor RVS geborsteld | ? Kleur naar keuze | met 9 brievenbussen



Product number 385XA220-RALVA-9

Product description

Opbouw-brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XA 220 voor 9 wooneenheden – 25 liter per vak – BI-Color RAL / roestvrij staal

De BASIC Plus 385XA opbouw-brievenbusinstallatie voor 9 wooneenheden is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden. De evenwichtige indeling verenigt alle postvakken tot een duidelijk gestructureerde en optisch gesloten wandunit.

De BASIC Plus BI-Color uitvoering combineert RAL-poedercoating op roestvrij staal V2A in een kleur naar keuze met geschuurde roestvrijstalen accenten. Zo ontstaat een individuele, hoogwaardige materiaalcombinatie voor moderne gevels.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inworpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC Plus 385XA 220 opbouwunit in één oogopslag

Duidelijk gestructureerd voor 9 wooneenheden

9 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen worden samengevoegd tot een ordelijke opbouwunit. Elke wooneenheid krijgt een eigen vak met sleutels en naambordje.

25 liter postvolume per vak

De 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naambordjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwunit is ontworpen voor directe montage aan de gevel. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BI-Color met RAL en roestvrij staal

De combinatie van vrij kiesbare RAL-poedercoating en geschuurd roestvrij staal creëert gerichte contrasten en benadrukt de hoogwaardige BASIC Plus-opbouw. BASIC Plus staat daarnaast voor consequent V2A-gebruik, modulaire constructie en direct beschikbare vervangende onderdelen.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XA 220 brievenbusinstallatie

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 9 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Individueel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal Roestvrij staal V2A in BI-Color-uitvoering: RAL-poedercoating met geschuurde roestvrijstalen accenten
Oppervlak BI-Color: RAL-kleur naar keuze / roestvrij staal V2A geschuurd
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluiddempend rubberen lipje
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambord Verwisselbaar naambordje onder de inworpklep

Bekleding en wandmontage

Zijkap Aansluitende uitvoering
Regenkap Stevige, bij de unit passende uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
BASIC Plus Modulaire opbouw met direct beschikbare vervangende onderdelen
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor wandopbouw ter plaatse controleren
Fabricage Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen door de bouwer worden vastgesteld.

Opmerking over weerbescherming

De post is alleen bij volledig ingegooide zendingen en een gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vuil. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

BASIC Plus constructie

De BASIC Plus-serie zet consequent in op roestvrij staal V2A en een modulaire, montagevriendelijke constructie. Vervangende onderdelen voor BASIC Plus-units zijn direct beschikbaar.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 9 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	51
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618