Design Brievenbuspakketkolom GRIMM - Kleur naar keuze met voorbereiding voor camera en intercom links | Links | Individuele voorbereiding | ? Kleur naar keuze



Product number 562-STLPK-SPL-SF-IND

Product description

Design Brievenbuspakketkolom GRIMM met voorbereiding voor camera en intercom – De premiumoplossing voor post en pakketten

De brievenbuspakketkolom GRIMM combineert modern design met eersteklas afwerking – ideaal voor veeleisende bouwheren en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van camera en inbouwluidspreker. Dankzij de **volledig gelaste constructie** zijn er geen zichtbare schroeven of klinknagels, wat zorgt voor een bijzonder luxe uiterlijk. Ook het **brievenbus- en pakketmodule** wordt met onzichtbare bevestigingen geplaatst – voor een verfijnde uitstraling op het hoogste niveau.

Bijzonder praktisch: De modules kunnen ook na vele jaren nog worden vervangen. Hiermee blijft uw brievenbuspakketkolom te allen tijde flexibel en toekomstbestendig. Dit model wordt vervaardigd door de **Brievenbus Manufaktur in Bad Salzuflen** – kwaliteitswerk "Made in Germany".

Een bijzonder kenmerk van de installatie is het beproefde mechanische pakketslot met T-handgreep, dat een bezorgeronafhankelijke levering mogelijk maakt: De bezorger plaatst het pakket in het open toegankelijke vak en vergrendelt het met een eenvoudige klik. Het vak blijft vergrendeld totdat de bevoegde gebruiker het met zijn sleutel opent. Een slimme oplossing – zonder elektronica, zonder app, maar met maximale veiligheid. Of het nu DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes of TNT is – elke pakkettendienst kan de pakketbox gebruiken. Zo ontvangt u uw zendingen te allen tijde veilig en comfortabel, ook als u niet thuis bent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De brievenbus GRIMM is niet alleen een visueel hoogtepunt, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit staat hij aan de top. Dankzij het innovatieve Push-Key-slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met een druk en sluit de deur zonder het gebruik van een sleutel. Daarbij is het slot optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Bovendien biedt de brievenbus een slim uitnamesysteem: De deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de box blijft en niet naar beneden kan vallen. Ook de inworp gebeurt comfortabel van voren, waarbij hoogwaardige asdempers zorgen voor een zacht sluiten van de inworpklep.

 Compatibel met gangbare fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en vele anderen op aanvraag mogelijk.

De **voorbereiding voor een camera** (niet inbegrepen) biedt een veilige basis voor moderne video-overwachung direct bij de voordeur. Ook is een **voorbereiding voor inbouwluidsprekers** mogelijk – optioneel met bijpassende universele adapter voor verschillende spreekpunten. Zo kan de brievenbus perfect worden aangepast aan uw bestaande techniek.

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in het C4-formaat, die zonder kreuken kunnen worden geplaatst. De brievenbus GRIMM overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Brievenbusmodule met functiebox – Comfort en functionaliteit

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedercoating in gewenste kleur.
- Het Gira-systeem 106 kan naadloos in het vlakke ontwerp worden geïnstalleerd. De voorbereiding is bedoeld voor 3 stuks GIRA 106-systeemmodules. De modules kunnen door het eenvoudige houderssysteem flush worden geïnstalleerd (Oplossingsbehuizing 5503910 nodig!). ZONDER GIRA-systeemcomponenten!
- Innovatief Push-Key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummers, aangenaam sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitneemt deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat u de post naar beneden laat vallen.
- Voorkant inworp met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme brievenbus, inworpgrootte (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven ongeschonden. Extra uitnamescherm van RVS geïntegreerd.
- Optimaal weerbescherming door afgeschuinde rand.
- Dubbeldelensysteem: De rand kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden comfortabel worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.

Pakketboxmodule – veilig en royaal

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedercoating in gewenste kleur.
- Pakketvolume: 130 liter – ideaal voor grote zendingen.
- Maximale pakketafmeting: 505 × 655 × 340 mm (B × H × D).
- Frontale pakketuitname deur 510 × 660 mm, opent van links naar rechts.
- De deur is uitgerust met duurzame RVS scharnieren.
- Innovatief T-handgreep pakket slot met klikvergrendeling.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummers.
- Pictogram "PAKET" als RVS-lasermarkering.

Constructie & Details

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Volledig gelaste standkolom van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedercoating in gewenste kleur.
- Bouwhoogte: 1,70 m.
- Onzichtbare kabeltoegang door de behuizing mogelijk.
- Voetplaat van RVS (10 mm dik), verborgen door stijlvolle afdekplaat.
- Geen zichtbare schroeven of klinknagels – naadloos ontwerp.
- Modules zijn ook na jaren vervangbaar – maximale toekomstzekerheid.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie indien mogelijk onder een overkapping te staan.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de box wordt gelegd en het inworpklep is gesloten. Niet volledig ingestoken post kan vocht en vuil in de brievenbus laten binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterschade is geen reden voor een klacht.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	Briefkasten 460,0 | 500,0 - Pakketkast 710,0 | 750,0
Breedte van enkele doos in mm	Briefkasten 560,0 | 600,0 - Paketkasten 560,0 | 600,0
Volume in liter	Brievenbus 26,0 | Pakketbox 130,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Korpuss 640,0 | Voetplaat 730,0
Diepte in mm	Korpuss 352,0 | Voetplaat 442,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Levering geschied gemonteerd

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618